



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO - UNITARIO.

PREGÃO Nº 18/2016
PROCESSO Nº 39/2016

OBJETO: a contratação de empresa para a prestação de serviços laboratoriais no hospital municipal, posto de saúde da sede e dos distritos do Município.

Aos 18 dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às 14:30 horas na sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, em sessão pública, sob presidência de seu Pregoeiro designado pelo Decreto nº 2310/16 de 04 de janeiro de 2016 para proceder o recebimento dos envelopes Nº 1 e Nº 2 entregues pelas proponentes interessadas no objeto do Pregão Presencial Nº 18/2016. Iniciou-se o trabalho com o credenciamento das empresas, fazendo-se presente a empresa **Laboratório de Análises clínicas Biotest Ltda** representada pelo Sr. Vedelmino Antonio Mulinari. Em seguida o senhor presidente, solicitou os envelopes contendo a documentação e a proposta de preços, foi aberto o Envelope Nº 01 contendo a Proposta de preço e com a colaboração dos membros da equipe de Apoio, foram devidamente examinados, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de entrega em conformidade com o constante no demonstrativo 01 abaixo descrito:

DEMONSTRATIVO 01:

Nº Lote	Nº do Item	Quant.	Unid.	Descrição do Produto	Empresa Participante	Lance unitário inicial	Colocação
1	1	128	UN	Rubéola IGM	Biotest	30,94	1º
	2	128	UN	Toxoplasmose IGM	Biotest	23,99	1º
	3	128	UN	HBS AG	Biotest	23,99	1º
EXAMES HOSPITAIS E POSTO DE SAÚDE							
2	1	120	UN	Ácido úrico	Biotest	9,48	1º
	2	80	UN	Amilase	Biotest	9,48	1º
	3	48	UN	Anti HBE AG (hepatite B)	Biotest	35,24	1º
	4	48	UN	Anti HBE AG (hepatite B)	Biotest	35,24	1º
	5	40	UN	Anti HCV (Hepatite C)	Biotest	69,29	1º
	6	40	UN	ASLO (Anti - estreptolisina)	Biotest	6,68	1º
	7	8	UN	Avidez p/ toxoplasmose IGG	Biotest	93,09	1º
	8	24	UN	BHCG - Gonodotrofina Coriônica Humana	Biotest	20,88	1º
	9	24	UN	BHCG Quantitativo	Biotest	42,74	1º
	10	200	UN	Bilirrubinas Total e Frações	Biotest	9,48	1º
	11	8	UN	BK Escarro	Biotest	8,98	1º
	12	24	UN	Brucelose IGM	Biotest	29,44	1º
	13	8	UN	Cálcio	Biotest	28,48	1º
	14	120	UN	Colesterol Total	Biotest	9,48	1º
	15	80	UN	Colinesterase	Biotest	13,75	1º
	16	24	UN	Contagem de plaquetas	Biotest	16,13	1º
	17	24	UN	Coombs direto	Biotest	12,04	1º
	18	16	UN	Coombs indireto	Biotest	12,04	1º
	19	16	UN	Coprologico de Fezes	Biotest	46,48	1º
	20	40	UN	CPK	Biotest	47,48	1º
	21	56	UN	CPK MB	Biotest	47,48	1º
	22	320	UN	Creatinina	Biotest	9,48	1º
	23	120	UN	Cultura + antibiograma	Biotest	37,78	1º
	24	24	UN	Cultura de secreção	Biotest	75,99	1º
	25	160	UN	Dengue NS1	DESERTO		
	26	160	UN	Dengue IGM	Biotest	49,99	1º
	27	160	UN	Dengue IGG	Biotest	49,99	1º
	28	24	UN	Estradiol	Biotest	36,09	1º
	29	1	UN	FAN	Biotest	56,99	1º
	30	16	UN	Fator DU	Biotest	12,03	1º
	31	40	UN	Fator RH	Biotest	11,38	1º
	32	40	UN	Ferritina	Biotest	40,84	1º
	33	80	UN	Fezes	Biotest	6,58	1º
	34	24	UN	Fosfatase Alcalina	Biotest	16,13	1º
	35	24	UN	FSH	Biotest	37,79	1º
	36	48	UN	Gama GT	Biotest	13,10	1º
	37	480	UN	Glicose	Biotest	9,48	1º
	38	16	UN	Glicose Pós-Prandial	Biotest	16,13	1º
	39	40	UN	Hbc igg	Biotest	31,48	1º
	40	40	UN	HBC IGM	Biotest	33,24	1º
	41	40	UN	HBS	Biotest	36,99	1º
	42	48	UN	Hbsag	Biotest	23,99	1º



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

43	24	UN	HDL	Biotest	16,08	1°
44	24	UN	Hemoglobina glicosada	Biotest	20,39	1°
45	600	UN	Hemograma com plaquetas	Biotest	18,98	1°
46	8	UN	HIV	Biotest	56,99	1°
47	40	UN	HVA IGG	Biotest	42,74	1°
48	40	UN	HVA IGM	Biotest	42,69	1°
49	48	UN	KPTT	Biotest	13,29	1°
50	80	UN	Látex	Biotest	6,68	1°
51	40	UN	LDH – Desidrogenase latica	Biotest	12,99	1°
52	24	UN	LDL	Biotest	16,08	1°
53	24	UN	Leptospirose IGG	Biotest	75,04	1°
54	24	UN	Leptospirose IGM	Biotest	75,04	1°
55	16	UN	Lípase	Biotest	26,59	1°
56	8	UN	Liquor completo (menigite)	Biotest	45,59	1°
57	120	UN	PCR	Biotest	12,78	1°
58	40	UN	PCR Quantitativo	Biotest	20,79	1°
59	30	UN	Pesquisa de Fungos nas Fezes	Biotest	26,08	1°
60	48	UN	Pesquisa de leucócitos fezes	Biotest	12,03	1°
61	16	UN	Pesquisa de Sangue Oculito	Biotest	39,89	1°
62	8	UN	Prolactina	Biotest	28,49	1°
63	24	UN	Proteína 24 Horas	Biotest	17,09	1°
64	56	UN	PSA total	Biotest	41,79	1°
65	56	UN	Secreção Vaginal	Biotest	8,58	1°
66	8	UN	Tiroxina T3	Biotest	33,24	1°
67	56	UN	Tiroxina T4	Biotest	25,07	1°
68	24	UN	TAP + RNI	Biotest	23,74	1°
69	56	UN	Tempo de coagulação	Biotest	9,48	1°
70	56	UN	Tempo de sangramento	Biotest	9,48	1°
71	56	UN	Tempo e atividade protombinica	Biotest	9,48	1°
72	16	UN	Teste de portabilidade da água	Biotest	73,14	1°
73	8	UN	Teste esterilização auto clave	Biotest	29,99	1°
74	80	UN	TIG	Biotest	6,68	1°
75	24	UN	Toxoplasmose IgG	Biotest	37,99	1°
76	24	UN	Toxoplasmose IGM	Biotest	23,99	1°
77	128	UN	Transaminase oxalacetica	Biotest	9,48	1°
78	120	UN	Transaminase pirúvica	Biotest	9,48	1°
79	80	UN	Triglicérides	Biotest	13,73	1°
80	56	UN	TSH (hormonio)	Biotest	25,04	1°
81	160	UN	Ureia	Biotest	9,48	1°
82	600	UN	Urina com sedimento corado	Biotest	18,98	1°
83	88	UN	VDRL	Biotest	6,68	1°
84	160	UN	VHS	Biotest	9,48	1°
85	8	UN	Vitamina D25	Biotest	90,24	1°
86	160	UN	Coleta sangue/soro	Biotest	5,98	1°
87	10	UN	Dedimero	Biotest	144,99	1°

Dando sequencia ao certame licitatório, foi aberto espaço ao proponente, para apresentar lances verbais de acordo com o estabelecido no edital, sendo que o mesmo manteve a proposta inicial.

Em ato continuo ao certame licitatório foi solicitado das proponentes vencedoras, em conformidade com o constante acima e critérios estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de nº 02 contendo os documentos de Habilitação, que após terem sido rubricados pelo pregoeiro e equipe de apoio, foi constatado que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido no Edital e por consequência as proponentes foram consideradas HABILITADAS.

ENCERRAMENTO

No curso do Presente procedimento licitatório, razão pela qual o pregoeiro em decorrência do resultado final ADJUDICA em favor da empresa **Laboratório de Análises clínicas Biotest Ltda CNPJ: 01.721.106/0001-47**. Foi informado pelo pregoeiro aos participantes do Pregão que o presente processo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, comunicando ao vencedor oportunamente, para a assinatura do contrato e demais atos inerentes a esta licitação.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio.

Fernando Luiz Manica
Presidente

Vanessa Macagnan Acunha
Membro

Silvio Cezar Orfaneli
Membro



ESTADO DO PARANÁ


Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

RELATÓRIO DA COMISSÃO

De acordo com a Ata da sessão de abertura do Edital de Pregão Presencial, presidido pelo Pregoeiro Senhor Fernando Luiz Manica, designado pelo Decreto nº 2310/16 de 04 de janeiro de 2016, e equipe de apoio: Sílvio Cezar Orfaneli e Vanessa Macagnan Acunha, os quais tendo procedido à abertura e análise das propostas apresentadas concluem pela classificação das seguintes, pelos seus valores propostos. Referente ao Edital de Pregão Presencial nº 18/2016.

CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	VALOR GLOBAL R\$
1º	Laboratório de Análises clínicas Biotest Ltda	R\$ 133.753,85


Fernando Luiz Manica
Presidente


Sílvio Cezar Orfaneli
Membro


Vanessa Macagnan Acunha
Membro