



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2020.

O Pregoeiro, devidamente constituído, em cumprimento ao disposto na legislação, torna público e comunica aos interessados na execução do objeto do Edital do Pregão Presencial nº 53/2020, o resultado da classificação das propostas, julgamento e habilitação da licitação em epígrafe.

Classificação em primeiro lugar no item do objeto, conforme segue:

- MR VIAS LTDA – CNPJ Nº 36.359.011/0001-00

ITEM	QTDE.	UNID.	DESCRÍÇÃO DO MATERIAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2.500	Ton.	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), faixa "C", padrão DNIT, com CAP 50/70, incluindo transporte e excluindo aplicação.	PROPRIA	471,00	1.177.500,00

Valor total estimado registrado do fornecedor: R\$ 1.177.500,00 (Um milhão cento e setenta e sete mil e quinhentos reais).

Desclassificações

- NÃO HOUVE

Inabilitações

- NÃO HOUVE

Três Barras do Paraná/PR, 04 de dezembro de 2020.

MÁRCIO JOSÉ CARLOS
Pregoeiro

Paraná , 08 de Dezembro de 2020 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO II - I

	1.5 blindado com tomada macho e femea 220v em guarda corpo tipo 01 conforme projeto.							
7	Contorno em cordão de led com 10 metros de comprimento 100 leds fixos na cor branco frio 6500k 10 cm de distância entre leds lâmpadas de 5mm com tudo de proteção silicone na base do tubo para proteger o led 4 linhas de fiiação na cor transparente com 2mm espessura conector com regulador de tensão nas medidas 5cmx1.5 blindado com tomada macho e femea 220v em guarda corpo tipo 02 conforme projeto.	UN	1	1.950,00	1.950,00			
8	Contorno em cordão de led com 10 metros de comprimento 100 leds fixos na cor branco frio 6500k 10 cm de distância entre leds lâmpadas de 5mm com tudo de proteção silicone na base do tubo para proteger o led 4 linhas de fiiação na cor transparente com 2mm espessura conector com regulador de tensão nas medidas 5cmx1.5 blindado com tomada macho e femea 220v em guarda corpo passarela em eucalipto do lago tubo nos dois guarda corpos e interna e externamente.	UN	2	3.150,00	6.300,00			
9	Instalação, manutenção e retirada de estrutura em formato de Pinheiro natalino com estrutura metálica e formato cônico, com 15,00 m de altura, e base de 9,60 m de diâmetro, e topo de 0,80 m Dividido em 5 camadas sobrepostas, cada uma com 3,00 m de altura e com diferença de raio de 0,40 cm entre camadas, devendo ser garantida pela contratada a sua estabilidade. A árvore deverá possuir 2 aberturas na sua base para efeito de passagem do público de um lado ao outro da árvore. Deverá ser revestido de maneira a garantir efeito translúcido de forma a permitir visibilidade do interior, com a superfície iluminada por no mínimo 60.000 pontos de luz blindados, cor vermelho e branco frio 6500k intercalado nas camadas, com quantidade de refletores que garantem a alimentação da carga e funcionalidade, uniformemente distribuídos, resultando em uma rede acesa sem interrupção. Deverá ser instalada estrela iluminada de 1,20 m no topo da árvore, tridimensional, vazada e apresentar Otto as pontas do mesmo tamando na cor branca. As lâmpadas deverão respeitar o seguinte padrão de Qualidade: Os pontos de luz deverão ser cordão de led blindado 220v 100 lâmpadas sendo 80 na cor vermelha e 20 na cor branco frio 6500k sendo que, a cada 5 leds vermelhos um deve ter o efeito strobo e ser branco frio. Obedeceando a temperatura de cor 6500k, fio transparente 10m - cordão led blindado, com 100 lâmpadas, fio transparente, com 4 fios de 2 mm (cada fio deve ter 8 filamentos de cobre de 12 s) sendo dispuesto esse cordão nas camadas 2 e 4 da árvore, as camadas 1,3 e 5 da árvore deverão respeitar cordão de led com 10 metros de comprimento, 100 leds fixos na cor branco frio 6500k, 10cm de distância entre os leds, Lâmpada de 5mm com tubo de proteção, silicone na base do tubo para proteger o led, 4 linhas de fiiação na cor transparente com 2mm de espessura, conector com regulador de tensão nas medidas 5cmx1.5cm, blindado, com tomada macho e femea 220v.	UN	1	43.048,00	43.048,00			
10	Tunel Led confeccionado em metalon 25x25 sobre o comprimento do trapejo do lago conforme projeto em anexo, estrutura metálica, firme e resistente, com 3 metros de altura, com no mínimo 6.600 metros de cordão de LED nas cores Azul, Vermelha e Branco Frio 6500k, respeitando as especificações cordão de led com 10 metros de comprimento, 100 leds fixos nas cores citadas, 10cm de distância entre os leds, lâmpada de 5mm com tubo de proteção, silicone na base do tubo para proteger o led, 4 linhas de fiiação na cor transparente com 2mm de espessura, conector com regulador de tensão nas medidas 5cmx1.5cm, blindado, com tomada macho e femea 220v com espaçamento adequado para criar efeito translúcido no tunel - Altura 3,00 m; Comprimento 17,00 m; Largura 3,75m	UN	1	57.888,00	57.888,00			
11	Postes do canteiro central com espiral em cordão de led com 10 metros de comprimento, 100 leds fixos na cor branco frio 6500k, 10cm de distância entre os leds, lâmpada de 5mm com tubo de proteção, silicone na base do tubo para proteger o led, 4 linhas de fiiação na cor transparente com 2mm de espessura, conector com regulador de tensão nas medidas 5cmx1.5cm, blindado, com tomada macho e femea 220v até três metros de altura (postes localizados entre as quadras do SAAE ate O CORREIO)	UN	23	304,26	6.998,00			
12	Postes grandes com espiral em cordão de led com 10 metros de comprimento, 100 leds fixos na cor branco frio 6500k, 10cm de distância entre os leds, lâmpada de 5mm com tubo de proteção, silicone na base do tubo para proteger o led, 4 linhas de fiiação na cor transparente com 2mm de espessura, conector com regulador de tensão nas medidas 5cmx1.5cm, blindado, com tomada macho e femea 220v até três metros de altura.	UN	20	317,50	6.350,00			
13	Postes pequenos com espiral em cordão de led com 10 metros de comprimento, 100 leds fixos na cor branco frio 6500k, 10cm de distância entre os leds, lâmpada de 5mm com tubo de proteção, silicone na base do tubo para proteger o led, 4 linhas de fiiação na cor transparente com 2mm de espessura, conector com regulador de tensão nas medidas 5cmx1.5cm, blindado, com tomada macho e femea 220v até três metros de altura	UN	20	269,50	5.390,00			
14	Palmeiras com espiral em cordão de led com 10 metros de comprimento, 100 leds fixos na cor branco frio 6500k, 10cm de distância entre os leds, lâmpada de 5mm com tubo de proteção, silicone na base do tubo para proteger o led, 4 linhas de fiiação na cor transparente com 2mm de espessura, conector com regulador de tensão nas medidas 5cmx1.5cm, blindado, com tomada macho e femea 220v até três metros de altura	UN	3	1.246,66	3.740,00			
15	Arvores pequenas com espiral em cordão de led com 10 metros de comprimento, 100 leds fixos na cor branco frio 6500k, 10cm de distância entre os leds, lâmpada de 5mm com tubo de proteção, silicone na base do tubo para proteger o led, 4 linhas de fiiação na cor transparente com 2mm de espessura, conector com regulador de tensão nas medidas 5cmx1.5cm, blindado, com tomada macho e femea 220v até dois metros de altura	UN	2	250,00	500,00			
16	Grevilas com espiral em cordão de led com 10 metros de comprimento, 100 leds fixos na cor branco frio 5mm com tubo de proteção, silicone na base do tubo para proteger o led, 4 linhas de fiiação na cor transparente com 2mm de espessura, conector com regulador de tensão nas medidas 5cmx1.5cm, blindado, com tomada macho e femea 220v até 4 metros de altura Arvores médias com espiral em cordão de led com 10 metros de comprimento, 100 leds fixos na cor branco frio 6500k, 10cm de distância entre os leds, lâmpada de 2mm de espessura, conector com regulador de tensão nas medidas 5cmx1.5cm, blindado	UN	1	1.140,00	1.140,00			
17	Arvores media com espiral em cordão de led com 10 metros de comprimento, 100 leds fixos na cor branco frio 6500k, 10cm de distância entre os leds, lâmpada de 5mm com tubo de proteção, silicone na base do tubo para proteger o led, 4 linhas de fiiação na cor transparente com 2mm de espessura, conector com regulador de tensão nas medidas 5cmx1.5cm, blindado, com tomada macho e femea 220v até dois metros de altura	UN	2	475,00	950,00			
18	Arvore de natal verde, com 3 metros de altura contendo no mínimo 120 itens para decorar, entre eles: bolas, laços, flores, adornos natalinos, cordão de led com 10 metros de comprimento, 100 leds fixos na cor branco frio 6500k, 10cm de distância entre os leds, lâmpada de 5mm com tubo de proteção, silicone na base do tubo para proteger o led, 4 linhas de fiiação na cor transparente com 2mm de espessura, conector com regulador de tensão nas medidas 5cmx1.5cm, blindado, com tomada macho e femea 220v, com estrela na ponteira.	UN	1	5.500,00	5.500,00			
19	Cortina de LED disposto com cordão com efeito strobo, led de 0,7mm blindado com silicone na base do fio e cabeca do led, cor do led branco warm (ref. 3.200k), Quantidade mínima 100 leds, cordão com medida mínima de 10 mts refletor injetado (blindado), fio Un Transparente com mínimo de 08 filamentos de cobre com 2 mm cada fio. Tomada macho e femea, 220v, uso externo, aplicado na frente de todo o prédio, conforme Projeto em anexo	serv	1	15.500,00	15.500,00			
20	MÃO DE OBRA Mão de obra de instalação, manutenção e desinstalação dos itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19. Un incluindo materiais elétricos necessários para ligação dos mesmos			35.000,00	35.000,00			

Valor Total Homologado - R\$ 219.450,50

OLGA JOSIANI ROSA

Pregoeiro

SERTANÓPOLIS, 07 de dezembro de 2020.

ALEOCIDIO BALZANELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:F032FAE5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2020.

O Pregoeiro, devidamente constituído, em cumprimento ao disposto na legislação, torna público e comunica aos interessados na execução do objeto da Edital de Pregão Presencial nº 53/2020, o resultado da classificação das propostas, julgamento e habilitação da licitação em epígrafe.

C) afirmação em primeiro lugar no item do objeto, conforme segue:

MR VIAS LTDA - CNPJ N° 36.359.011/0001-99

ITEM	QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.4.	3.500	Ton	Cimento Butuminoso Usinado à Quente (CBUQ), faixa "C", padrão DNIT, com CAP 50/70, incluindo transporte e excluindo aplicação.	PROPRIA	471,00	1.177.500,00

... e, no caso de fornecimento de fornecedor: R\$ 1.177.500,00 (Um milhão cento e setenta e sete mil e quinhentos reais).

Desclassificações
NÃO HOUVE

Inabilitações
NÃO HOUVE


Três Barras do Paraná/PR, 04 de dezembro de 2020.

MÁRCIO JOSÉ CARLOS
Pregoeiro

Publicado por:
Fabiane Delabeta Zancanaro
Código Identificador:E569BA04

MAIS POR MENOS

PUBLICAR NO DIÁRIO OFICIAL GERA
UMA **ECONOMIA DE ATÉ 90%** NOS
CUSTOS COM PUBLICAÇÕES.
MENOS GASTOS, MAIS RECURSOS
PARA INVESTIR NO MUNICÍPIO.



PARA INFORMAÇÕES
41. 3223.5733
diariooficial@amp.org.br

