

Handwritten signature

Dicas úteis para cuidar e manter
 A vida útil de um pneu depende de muitos fatores, como a qualidade do material, o tipo de uso, a manutenção, etc. Para garantir a máxima vida útil, é importante seguir algumas dicas:
 - Manter a pressão correta: A pressão correta é essencial para a segurança e a durabilidade do pneu. Verifique-a regularmente.
 - Evitar curvas fechadas: Manter uma trajetória retilínea ajuda a distribuir o peso e a evitar o desgaste excessivo.
 - Evitar frenagens bruscas: Frenar suavemente ajuda a preservar a estrutura do pneu.
 - Evitar impactos: Evitar buracos, lombas e outros obstáculos ajuda a evitar danos ao pneu.
 - Manter o alinhamento: Um alinhamento incorreto pode causar um desgaste irregular e precoce.
 - Manter o balanceamento: Um balanceamento incorreto pode causar vibrações e um desgaste irregular.

Índice de Velocidade

Velocidade (km/h)	Índice
0	1
10	2
20	3
30	4
40	5
50	6
60	7
70	8
80	9
90	10
100	11
110	12
120	13
130	14
140	15
150	16
160	17
170	18
180	19
190	20
200	21
210	22
220	23
230	24
240	25
250	26
260	27
270	28
280	29
290	30
300	31
310	32
320	33
330	34
340	35
350	36
360	37
370	38
380	39
390	40
400	41
410	42
420	43
430	44
440	45
450	46
460	47
470	48
480	49
490	50
500	51
510	52
520	53
530	54
540	55
550	56
560	57
570	58
580	59
590	60
600	61
610	62
620	63
630	64
640	65
650	66
660	67
670	68
680	69
690	70
700	71
710	72
720	73
730	74
740	75
750	76
760	77
770	78
780	79
790	80
800	81
810	82
820	83
830	84
840	85
850	86
860	87
870	88
880	89
890	90
900	91
910	92
920	93
930	94
940	95
950	96
960	97
970	98
980	99
990	100

Índice de Carga

Alinhamento
 O alinhamento é a posição correta das rodas em relação ao eixo e ao solo. Um alinhamento incorreto pode causar um desgaste irregular e precoce, além de afetar a estabilidade do veículo. É importante fazer o alinhamento regularmente, especialmente após uma troca de pneus ou um acidente.

Valvula dos pneus
 A valvula dos pneus é a peça que permite a entrada e saída de ar. Ela deve ser mantida limpa e livre de danos. Uma valvula danificada pode causar uma perda de ar e, consequentemente, um achatamento do pneu.

Pressão
 A pressão dos pneus é a força exercida pelo ar dentro do pneu. Ela deve ser mantida de acordo com as especificações do fabricante. Uma pressão incorreta pode causar um desgaste irregular e precoce, além de afetar a estabilidade do veículo.

Diagrama de Alinhamento

Diagrama de Valvula

Diagrama de Pressão

CONTINENTAL
 A melhor escolha para a sua viagem. Conheça os benefícios de ser membro do programa Continental e garanta a melhor experiência possível.

Formulário de Cadastro

Nome: _____
 Sobrenome: _____
 Data de Nascimento: ____/____/____
 CPF: _____
 Endereço: _____
 Cidade: _____ Estado: _____
 CEP: _____
 Telefone: _____
 E-mail: _____

Formulário de Avaliação

Qual a sua avaliação sobre o produto? _____
 Qual a sua avaliação sobre o atendimento? _____
 Qual a sua avaliação sobre o preço? _____

Formulário de Feedback

Qual o seu feedback sobre o produto? _____
 Qual o seu feedback sobre o atendimento? _____
 Qual o seu feedback sobre o preço? _____

Formulário de Contato

Qual o seu e-mail? _____
 Qual o seu telefone? _____
 Qual o seu endereço? _____

1. Die erste Aufgabe ist die Bestimmung der **Grunddaten** des Projekts. Dazu gehören die **Projektziele**, die **Projektorganisation** und die **Projektbudgets**. Diese Daten sind die Grundlage für alle weiteren Entscheidungen und Maßnahmen.

2. Die zweite Aufgabe ist die **Planung** des Projekts. Hier wird das **Projektplan** erstellt, das die **Projektziele** in **Maßnahmen** und **Zeitplan** überführt. Das Projektplan ist ein zentraler Bestandteil des Projektmanagements und dient als Orientierungspunkt für alle Beteiligten.

3. Die dritte Aufgabe ist die **Umsetzung** des Projekts. Hier werden die **Maßnahmen** aus dem Projektplan in die **Realität** umgesetzt. Dies erfordert eine enge **Kommunikation** zwischen den Projektmitgliedern und eine **Regelmäßige Berichterstattung** über den Projektfortschritt.

4. Die vierte Aufgabe ist die **Kontrolle** des Projekts. Hier wird der **Projektfortschritt** überwacht und mit dem **Projektplan** verglichen. Bei Abweichungen werden **Korrekturmaßnahmen** ergriffen, um das Projekt auf den **Plan** zurückzuführen.

5. Die fünfte Aufgabe ist die **Beendigung** des Projekts. Hier wird das Projekt **abgeschlossen** und die **Ergebnisse** evaluiert. Es wird festgestellt, ob die **Projektziele** erreicht wurden und welche **Lektionen** für zukünftige Projekte gezogen werden können.

6. Die sechste Aufgabe ist die **Wartung** des Projekts. Hier wird das **Projekt** in den **Normalbetrieb** überführt und die **Ergebnisse** in den **Unternehmensprozess** integriert. Dies ist ein kontinuierlicher Prozess, der sicherstellt, dass die **Projektziele** langfristig erreicht werden.

7. Die siebte Aufgabe ist die **Archivierung** des Projekts. Hier werden alle **Dokumente** und **Daten** des Projekts in eine **Archiv** überführt. Dies ist wichtig für die **Dokumentation** des Projekts und für die **Wartung** des Projekts.

8. Die achte Aufgabe ist die **Reinigung** des Projekts. Hier werden alle **Dokumente** und **Daten** des Projekts **gelöscht**. Dies ist wichtig, um die **Privatsphäre** der Beteiligten zu schützen und die **Archiv** zu **organisieren**.

9. Die neunte Aufgabe ist die **Wartung** der **Archiv**. Hier wird die **Archiv** regelmäßig **überprüft** und **aktualisiert**. Dies ist wichtig, um die **Relevanz** der **Dokumente** und **Daten** zu **sicherstellen**.

10. Die zehnte Aufgabe ist die **Wartung** der **Reinigung**. Hier wird die **Reinigung** regelmäßig **überprüft** und **aktualisiert**. Dies ist wichtig, um die **Reinigung** des Projekts zu **sicherstellen**.

Termo de Entrega de Bens

Eu, **____**, CPF nº **____**, residente e domiciliado em **____**, por meio do presente documento, declaro que recebi de **____**, CPF nº **____**, residente e domiciliado em **____**, a seguinte coisa:

Valor: **____**

Assinatura do Recebente: **____**

Assinatura do Entregador: **____**

Local e Data: **____**

[illegible][illegible]

2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/06/2018 15:07:02 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1000268

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **05/06/2019 14:52:28 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital: 72810506181447280976-1 a 72810506181447280976-3**

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0af50e1f337bd37416cdd0f9963ae978385f74c6601a3ba76852c281061e0868701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75da2038a57e4d0841f974121f7cb51d4d



(Handwritten signature and initials)



TERMO DE GARANTIA

POLÍTICA DE GARANTIA CANTU PNEUS

Os pneus revendidos pela Cantu Pneus tem garantia contra defeitos de material ou de fabricação em condições normais de utilização do veículo, conforme aplicação de cada modelo e recomendações do fabricante.

A garantia é válida até que o sulco da banda de rodagem do pneu atinja apenas 1,6 mm, considerando o fim da vida útil do pneu de acordo com a legislação vigente ou pelo prazo máximo de 5 anos a partir da data de compra (o que o correr primeiro).

Casos de desgaste normal pelo tempo de uso ou defeitos pelo uso incorreto do pneu não serão cobertos por esta garantia.

Esta política de garantia se aplica somente a pneus distribuídos e comercializados no Brasil pela Cantu Pneus ou revendedor autorizado e somente à versão original do pneu.

O QUE NÃO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA

Pneus com danos ou desgastes irregulares em função de:

- Punções, cortes, perfurações ou impactos causados pelas más condições do pavimento ou de obstáculos;
- Pressão incorreta, rodagem com pneu murcho ou sobrecarga;
- Montagem ou desmontagem incorreta ou reparo incorreto;
- Falta de alinhamento, suspensão irregular, rodas empenadas ou desbalanceadas;
- Aplicação imprópria das medidas do pneu, uso fora de especificação ou uso de rodas ou aros fora das especificações;
- Qualquer pneu usado além do indicador máximo de desgaste de 1,6 mm;
- Danos ou desgastes pela ação do tempo ou por fatores externos;
- Uso de aditivos ou produtos selantes tais como líquidos ou espumas para o reparo instantâneo de furos ou uso de qualquer produto que não seja original de fábrica.
- Pneus usados em competições;
- Armazenamento em local inadequado ou em condições impróprias.

CUIDADOS COM SEUS PNEUS

RODÍZIO DOS PNEUS

Os pneus dianteiros e traseiros dos veículos trabalham com cargas, esterçamento e frenagens diferentes, ocasionando desgastes desiguais. Para aumentar sua vida útil e seu desempenho, é essencial fazer o rodízio dos pneus do seu veículo, de acordo com a tabela a seguir:

SÉRIES	RODÍZIO
80, 75, 70, 65 e 60	10.000 km
55 e 50	7.000 km
45, 40, 35, 30 e 25	5.000 km
AT e MT	5.000 km

PRESSÃO DOS PNEUS

Mantenha a pressão de ar correta calibrando os pneus com frequência e observando a pressão apropriada indicada pelo fabricante do veículo.

BALANCEAMENTO

Rodas corretamente balanceadas e alinhadas ajudam a minimizar o desgaste desigual e a estender a vida útil dos pneus. Sempre que fizer rodízio ou colocação de pneus novos, faça o balanceamento.

ALINHAMENTO

Cada veículo tem uma especificação apropriada para alinhamento. Se o alinhamento não estiver conforme essa especificação, os pneus desgastam desigualmente, tornando-se inseguros e causando um consumo de combustível maior. Portanto, você deve verificar o alinhamento de acordo com a recomendação do fabricante.

CAPACIDADE DE CARGA E VELOCIDADE

Respeite sempre as capacidades de carga e velocidade do pneu. Em nenhum momento elas devem ser excedidas.

POLÍTICA DE AJUSTAMENTO DA GARANTIA

A. REPOSIÇÃO TOTAL

Caso algum pneu apresente defeito de fabricação, conforme os termos previstos na garantia, e tenha 25% ou menos de desgaste da banda de rodagem, ele será substituído por outro pneu idêntico àquele que apresentou defeito, sem custos ao consumidor.

B. REPOSIÇÃO PROPORCIONAL

No caso do pneu com desgaste da banda de rodagem superior a 25% que apresenta algum defeito previsto nos termos de garantia, a reposição será proporcional ao tempo de vida útil restante do pneu. Assim, ficarão por conta do consumidor os custos da diferença.

O cálculo da reposição proporcional será feito por meio da seguinte fórmula:

$$\text{Compensação} \times \frac{(\text{R.T.D.} - \text{T.W.I.})}{\text{montante} (\text{O.T.D.} - \text{T.W.I.})} \times P = (1 + \text{taxa de imposto e despesas})$$

O cálculo da reposição terá validade apenas quando conferido e aprovado pelo técnico autorizado da Cantu Pneus.

IMPORTANTE

Em nenhuma condição de garantia procedente o proprietário será reembolsado em espécie. A indenização será feita mediante substituição do pneu com defeito por outro novo, com as mesmas especificações, ou por meio de uma bonificação para aquisição de um novo pneu.

O valor do pneu considerado será o da tabela do revendedor autorizado da Cantu Pneus no dia da substituição do produto.

MEIO AMBIENTE

Os pneus usados que forem substituídos devem ser devolvidos aos revendedores autorizados da Cantu Pneus, para cumprimento da resolução nº 258 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) sobre a destinação de pneus inservíveis (usados).

0800 602 7581
www.cantupneus.com.br

DADOS PARA O REGISTRO DA GARANTIA

EDGES

NOTA: QUESTA PAGINA È PROTETTA DA UN PROGRAMMA DI SICUREZZA. PER VERIFICARE IL PROBLEMA, VISITATE IL SITO www.ibm.com/it/infocenter.

Walden-Forest-Farm

SERVING OUR AGES

050/010701

001270000 8000018150 / 850303278 00 00000000

Հղեր մզն օճիւն | Երբեք օճար | Դիւն Եւ Նաւ Եւ Երկիր | Կարգ

4102 505

**TERMO DE
GARANZIA**



DUNLOP 

TERMO DE GARANTIA

[illegible]

1) GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL PARA PNEUS DE AUTOMÓVEIS, SUV, PICK-UPS, VANS, UTILITÁRIOS LEVES E MOTOS

1. Die folgenden Aussagen sind in der Regel richtig oder falsch. Bezeichnen Sie die Aussagen mit „R“ (Richtig) oder „F“ (Falsch).
 2. Begründen Sie Ihre Antwort kurz und prägnant.
 3. Die Aussagen sind in der Regel richtig oder falsch. Bezeichnen Sie die Aussagen mit „R“ (Richtig) oder „F“ (Falsch).
 4. Begründen Sie Ihre Antwort kurz und prägnant.

Exemplo: Se um produto apresentar 30% de redução da banda de redação original, com mais três meses de uso, será concedido 30% de valor do preço de produto.

2) GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL PARA PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS

Para peneiras de malha 0,075 mm, constatou-se que a maioria dos fragmentos de material orgânico não foram peneirados e foram coletados separadamente para análise de perfluorados. Os resultados são apresentados na Tabela 1.

De 0 a 20% de desgaste da banda de rodagem original, ajuste de 100% do produto, ou seja, sem custos para o consumidor.

De 21 a 80% de desgaste da banda de rodagem original, ajuste proporcional do produto.

De 81 a 100% de desgaste da banda de rodagem original, limitado a 1,5 mm de profundidade de sulco (TMY), ajuste de 20% do produto.

Exemplo: Se um preço apresentar 30% de despesa de banda de rodagem original, será cobrado 30% do valor do preço.

001108

SPEEDWAYS RUBBER COMPANY

Head Office: Suchi Pind, Bypass, G.T. Road,

Jalandhar - 144009 Punjab (INDIA)

Tel.: +91 - 181-2421457, 2421571 +91 - 181-2420031

Email: info@speedwaystyres.com sales@speedwaystyres.com



Para quem possa interessar

Certificado de Garantia – Speedways Rubber Company

A Speedways possui corpo técnico responsável pela análise das garantias, inclusive no Brasil, com reposição dos produtos em até 48 horas. Os pneus Speedway/SWT vendidos diretamente e distribuídos a partir de nossos agentes/distribuidores/ revendedores incluindo todos os produtos que carregam as marcas Speedways, SWT são entregues livres de quaisquer defeitos pelo período abaixo e quando montado e usado de maneira segura e sensata.

Se um pneu vendido pela Speedways Rubber Company, com número de série, provar ter sua banda de rodagem alterada durante o período de rodagem do pneu, mas limitado aos primeiros 60 meses a partir da data de venda. A Speedways se responsabiliza consertar ou fazer uma compensação razoável na compra de um novo pneu sob a condição de estoque disponível/modelo comparável, desde que sua reivindicação de garantia seja submetida corretamente. Se o pneu for substituído, o custo da reposição será igual à porcentagem da banda de rodagem desgastada do pneu previamente vendido, multiplicado pelo preço atual da Speedways ou seu representante para o pneu de reposição, além de quaisquer impostos sobre fretes, municipais, estaduais ou federais. Por isso a porcentagem da banda de rodagem usada será determinada pela média de três medidas em torno da banda de rodagem do pneu no primeiro sulco e comparadas de acordo com o molde do modelo original.

Limitações do Certificado de Garantia

O proprietário, não Speedways ou o seu representante, será responsável e pagará por todas as despesas que possam existir na substituição do pneu. Qualquer despesa ocorrida pelo proprietário para consertar qualquer defeito no pneu será de responsabilidade do proprietário. A seguir algumas despesas, porém não são limitadas a esses exemplos: taxas, impostos, frete, desmontagem, montagem e, qualquer saldo referente a venda do pneu.

O que a garantia não cobre:


a- A garantia não cobre os seguintes itens:

- 1- Pneu vendido com falha ou derivado.
- 2- Pneu já consertado ou recauchutado.
- 3- Pneus que excederam o período de garantia.

b- Desgaste ou dano causado pelas próprias condições de uso.

- 1- Acidentes de transporte (incluindo furos, cortes, quebras por impacto, em acidentes/colisões.
- 2- Incêndio, acidente ou vandalismo, incluindo desalinhamento, desequilíbrio da roda, vibração anormal e freio.
- 3- Libragem inadequada, sobrecarga, excesso de velocidade, aplicação incorreta, mau uso, distração, velocidade ou montagem inadequada e desmontagem anormal, dano ou desgaste mecânico do veículo.
- 4- Dano ou danos indiretos resultantes do envelhecimento e inconveniência mecânica.
- 5- Veículo, câmara de ar ou anel de vedação impróprio.
- 6- Reparo ou armazenamento inadequado.
- 7- Dano do pneu causado por obstáculos de condução, como roda ou veículo com falha.



SPEEDWAYS RUBBER CO**Head Office: Suchi Pind, Byepass, G.T. Road,****Jalandhar - 144009 Punjab (INDIA)****Tel.: +91 - 181-2421457, 2421571 +91 - 181-2420031****Email: info@speedwaystyres.com sales@speedwaystyres.com**

Tempo a partir da data de compra	% do tempo de uso	% restituída em caso de garantia
Menos de um ano	25%	75%
De 1 a 2 anos	50%	50%
De 2 a 3 anos	75%	25%

Como apresentar uma reivindicação de garantia?

Se você tem uma reivindicação de garantia, retorne o pneu para Speedways ou representante.

As informações a seguir devem acompanhar todas as reivindicações de garantia:

Medida.

Nº de série.

Marca.

Motivo da devolução.

Cópia da Nota fiscal de compra.

Banda de rodagem restante.

Nome do vendedor e cliente/Endereço/Nº de telefone/E-mail

O preço de referência da garantia é de 100% FOB India.

For Speedways Rubber Company

Authorised Signature



0011-0

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/12/2019 17:37:16 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1416350

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **16/12/2020 17:27:58 (hora local)**.

¹**Código de Autenticação Digital:** 72811612191727480544-1 a 72811612191727480544-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baac93db976dc71366cb64ecaf8181bce2dffab0e80c28e06daf030f0ab8e23b5701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75df43d4e5ce307e8997c5791bb05a2107



(Assinatura)

22

2



ARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 72811105201824772927-1
Data: 11/05/2020 15:43:28
Valor Total do Ato: R\$ 4,50
Selo Digital Tipo Normal C: AKAA77666-ZAVS



N.º 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Paulista, 555 - Bela Vista - SP
Bairro: Bela Vista - SP
CEP: 01308-900 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3061-0800 - Cartório de Registro de Imóveis

Prof. Valdir de Souza
OAB/SP 11.111-1

TJPB



20 707 920/0001-51

OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA

RUA VICENTE MACHADO, 2188 - CENTRO

CEP 85010-260 GUARAPUAVA - PR

CERTIFICADO DE
GARANTIA

DADOS DO CLIENTE

Nome:
E-mail:
Endereço: Número:
Complemento:
Bairro: CEP:
Cidade: UF:
DDD: Telefone:

VEÍCULO

Placa Veículo: *
Marca Veículo: * Modelo / Ano: *
Quilometragem: *
Número da nota fiscal de compra do produto: *
Pneu Medida: * Desenho / Modelo: *

TEMPO DE GARANTIA

PNEUS: cinco anos contra defeito de fabricação.

CÂMARAS E PROTETORES: Três anos contra defeitos de fabricação.

Você fica sabendo que o produto é certificado pela presença do "Símbolo de Identificação do Sistema Brasileiro de Certificação" colocado no produto ou na sua embalagem, que poderá estar acompanhado do nome ou marca do Organismo de Certificação de Produto (OCP) credenciado pelo INMETRO.

Todos os produtos e serviços comercializados pela empresa SIMÃO PNEUS E SERVIÇOS estão em conformidade com o INMETRO e com o CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

*Preenchimento dos campos obrigatório.

TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE: www.simaopneus.com.br
Dúvidas e sugestões pelo site: www.simaopneus.com.br ou fale conosco através do 042 3622-6363
GUARAPUAVA ou 042 3224-7621 PONTA GROSSA.

001112

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/05/2020 16:09:45 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.


¹Código de Autenticação Digital: 72811105201824772927-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1ed2a70d40c64457f0f4f8d39deefbbcd7eade7a57221b551a03bf01eeb954a2d95c48a2d9c718c635054e227e6cd4a701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



(Assinatura manuscrita)

Garantia

TERMO DE

BRIDGESTONE

PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMIONETES E VEÍCULOS DE CARGA (CAMINHÕES E ÔNIBUS)

As condições desta garantia passam a valer para produtos comercializados pela Bridgestone do Brasil adquiridos a partir de 1º de maio de 2013.

A Bridgestone do Brasil, além da garantia legal, garante seus produtos no caso de se tornarem impróprios para uso por razões ou motivos sob controle do fabricante, desde que devidamente constatados por um técnico da nossa empresa, por técnico credenciado da rede de revendedores autorizados ou da concessionária de veículos autorizada (cuja lista está disponível no site www.bridgestone.com.br ou através da consulta ao SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo telefone 0800-0161718 que poderá fornecer o endereço da revenda autorizada ou da concessionária de veículos autorizada mais próxima) ou ainda por representante técnico indicado pelo INMETRO, pelos períodos indicados a seguir.

Nota: As garantias mencionadas neste termo se referem à vida original dos pneus, ou seja, durante a utilização de sua banda de rodagem original e antes de qualquer reforma.

1. Garantia Legal

Nos três (3) primeiros meses após a compra do produto, comprovado pela nota fiscal de compra, o produto, caso se enquadre nas condições indicadas acima, será trocado sem ônus para o consumidor, excetuando-se veículos com placas de uso comercial tais como: caminhões, ônibus, ou qualquer veículo de transporte de aluguel ou uso comercial, dentre outros, por não serem considerados pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 20.) como consumidores e, portanto, destinatários finais dos produtos.

2. Garantia Contratual

a. Pneus

05 (cinco) anos da data de aquisição, já incluído o período da garantia legal, conforme nota fiscal de compra do pneu ou do veículo no caso de pneus de equipamento original.

b. Câmaras de Ar e Protetores

03 (três) anos da data de aquisição, já incluído o período da garantia legal, conforme nota fiscal de compra do produto ou do veículo no caso de produtos de equipamento original.

3. Garantia Contratual - Pneus para Veículos de Passeio e Camionetes

Ultrapassado o período da garantia legal e se o produto se enquadrar nas condições indicadas no item 2 acima, um novo produto do mesmo tipo (ou semelhante na falta do mesmo) e medida será entregue, cobrando-se como ajustamento o valor resultante do percentual de desgaste do pneu substituído (ou, no caso de câmaras de ar e protetores, do pneu equipado com os mesmos), observado o disposto no item 5 abaixo.

Exemplo: no caso de um pneu que se apresentar com um desgaste de 30% (trinta por cento) de sua banda de rodagem, será cobrado 30% (trinta por cento) do valor do pneu.

Condições:

a. Não haverá cobrança se o desgaste for igual ou menor que 25% (vinte e cinco por cento) no caso de pneus radiais de veículos de passeio e camionetes. No caso de pneus diagonais, a cobrança se inicia a partir de 10% de desgaste.

b. Não terão direito à garantia os pneus com desgaste acima de 90% (noventa por cento).

4. Garantia Contratual - Pneus para Caminhões e Ônibus

Ultrapassado o período da garantia legal e se o produto se enquadrar nas condições indicadas no item 2 acima, um novo produto do mesmo tipo (ou semelhante na falta do mesmo) e medida será entregue, cobrando-se como ajustamento o valor resultante do percentual de desgaste do pneu substituído menos 20% (vinte por cento) (ou, no caso de câmaras de ar e protetores, do pneu equipado com os mesmos), observado o disposto no item 5 abaixo.

Exemplo: no caso de um pneu que se apresentar com um desgaste de 30% (trinta por cento) de sua banda de rodagem, será cobrado 10% (dez por cento) do valor do pneu.

Condições: Não haverá cobrança se o desgaste for igual ou menor que 20% (vinte por cento).

Observação:

O presente termo não cobre pneus reformados para caminhões e ônibus. Para obter mais informações procure o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone 0800-0161718, uma revenda autorizada Bridgestone ou um concessionário Bridgestone Bandag.

5. Preço

O preço a ser considerado no ajustamento será o da tabela do revendedor autorizado da Bridgestone ou concessionária de veículos autorizada no dia de entrega do produto em substituição, acrescido de seus respectivos tributos.

Nota: Não serão cobrados os custos de montagem e balanceamento do produto que irá repor o produto ajustado.

6. O Que Esta Garantia Não Cobre

6.1 Danos aos produtos causados por:

a. Condições e qualidade das estradas, ruas ou quaisquer vias transitáveis, incluindo (sem limitações) furos; cortes; impactos sobre obstáculos na pista; etc., provocados por infortúnios, imperícias ou riscos assumidos na condução e manobra do veículo.

- b. Uso contínuo de pressão baixa (rodar vazio).
- c. Uso ou operação imprópria ou inadequada, incluindo (sem limitações):
- c.1 Calibragem de pressão imprópria para o fim ou finalidade a que se destina;
 - c.2 Sobrecarga do veículo;
 - c.3 Pneu montado em roda imprópria;
 - c.4 Câmara ou protetor de medida incorreta para o pneu a que se destina;
 - c.5 Veículo desalinhado;
 - c.6 Conjunto pneu/roda fora de balanceamento;
 - c.7 Componentes de suspensão do veículo gastos ou danificados;
 - c.8 Câmara ou protetor de outra marca;
 - c.9 Montagem ou desmontagem irregular;
 - c.10 Patinação ou derrapagens;
 - c.11 Contaminação por produtos químicos;
 - c.12 Aquecimento anormal por fogo ou outro tipo de combustão;
 - c.13 Água ou outro material preso dentro do pneu durante a montagem;
 - c.14 Alterações do pneu (pintura do pneu; ressuscitação em desacordo com as práticas normais; modificação da banda por algum motivo como raspagem, ou cortes);
 - c.15 Uso em corridas, competições ou "rachas";
 - c.16 Excesso de velocidade (em relação ao indicado pelo símbolo de velocidade);
 - c.17 Uso de correntes;
 - c.18 Uso de materiais selantes ou de balanceamento inseridos na parte interna dos pneus de forma inadequada;
 - c.19 Falta de rodízio conforme procedimento indicado pelo fabricante do veículo ou, na sua falta, a cada 8.000 km para pneus passeio/camionete radiais ou 5.000 km para pneus passeio/camionete diagonais.
- d. Uso de pneus de medidas diferentes aos homologados pelo fabricante do veículo para a versão e ano do veículo em que foram utilizados.
- 6.2 Pneu com reparo impróprio:**
O reparo adequado é o do tipo "manchão combinado" ou "plug" que veda a parte interna e preenche a região danificada externamente, ou ainda um manchão e mais o preenchimento da região danificada com borracha pré-vulcanizada.
- São exemplos de reparos impróprios:**
- a. Reparos executados sem desmontar o pneu da roda (conhecidos como "temporários" ou "macarrão");
 - b. Reparo executado fora da área da banda de rodagem no caso de pneus para veículos de passeio;
 - c. Reparos que apenas vedam a parte interna do pneu ("manchões") sem preencher a perfuração;
 - d. Reparos em pneus radiais com índice de velocidade V ou superior (exceituando-se furos de pregos até 6 mm de diâmetro);
 - e. Reparos que não atendem os requisitos da Norma ABNT NBR NM-225.
- 6.3 Desgaste irregular** ou não uniforme da banda de rodagem, cujas causas são variadas, mas principalmente devido a desalinhamento, desbalanceamento, falta de práticas corretas de rodízio, uso da pressão de inflação inadequada, ou componentes da suspensão desgastados ou deteriorados;
- 6.4 Distúrbios de dirigibilidade** (tais como, mas não restritos a trepidação, veículo "puxando para um lado", sonorização) em pneu submetido para análise com desgaste da banda de rodagem acima de 10% (dez por cento);
- 6.5 Danos causados por armazenamento inadequado** ou exposição ao tempo de forma prolongada;
- 6.6 Pneus de índice de carga e símbolo de velocidade inferiores** aos homologados pelo fabricante do veículo para a versão e ano do veículo em que foram utilizados;
- 6.7 Não observância das precauções** referentes a manutenção ou segurança de pneus contidas nos manuais fornecidos pelo fabricante do veículo;
- 6.8 Pneus para veículos de passeio, camionetes, ônibus e caminhões que não possuam a marca do INMETRO estampada na lateral.**
- 6.9 Câmaras de ar com mais de 3 consertos.**
- Nota:** os itens acima serão comprovados pelo técnico credenciado pela *Bridgestone do Brasil*.

Locais para Exame do Produto e Atendimento da Garantia, Quando Aplicável

O cliente deve se dirigir a qualquer revenda autorizada *Bridgestone* cuja lista está disponível no site www.bridgestone.com.br ou através de consulta ao **SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor** pelo telefone **0800-0161718** que poderá fornecer o endereço da revenda autorizada ou da concessionária de veículos autorizada mais próxima.

BRIDGESTONE




Av. Queirós dos Santos, 1.717 - SP - CEP 09015-901 - www.bridgestone.com.br

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

STRYKER



TERMO DE GARANTIA

LEIA CUIDADOSAMENTE ESTE CERTIFICADO. MANTENHA-O SEMPRE AO SEU ALCANCE E CONSULTE-O SEMPRE QUE TIVER DÚVIDAS.

CARTÃO AZEVEDO BASTOS - Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais

Autenticação Digital

Protocolo nº 2019/0000000-0

Assinatura: [Assinatura]

Carimbo: [Carimbo]

Local: [Local]


Data: [Data]

Valor Total do Imposto: R\$ 12,00

Código de Verificação: 72811812191540410466-1

Para Autenticação: 72811812191540410466-1

Contato: 0800 000 0000



LAGUNA

1. O presente termo de garantia é emitido em conformidade com o Regulamento de Garantia da Stryker, disponível em www.stryker.com.br/garantia.

2. A Stryker garante a qualidade e a durabilidade dos seus produtos, desde que sejam utilizados corretamente e de acordo com as instruções de uso.

3. A garantia cobre defeitos de fabricação e danos causados por uso normal. Não cobre danos causados por uso incorreto, acidentes, ou desgaste natural.

4. A garantia é válida por um período de 24 meses a partir da data de aquisição do produto.

5. Para fazer valer a garantia, é necessário apresentar o produto defeituoso e o presente termo de garantia.

6. A Stryker se reserva o direito de substituir o produto defeituoso por um novo ou repará-lo, a critério da empresa.

7. A garantia não cobre produtos que não sejam originais da Stryker.

8. A Stryker não se responsabiliza por danos indiretos ou consequentes.

9. Este termo de garantia é parte integrante do produto e deve ser mantido sempre ao alcance do usuário.

10. A Stryker não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou por danos causados por terceiros.



Giti A
falacom@giti.com

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este termo garante exclusivamente os pneus novos da marca Giti comercializados diretamente ao consumidor pela sua rede de vendas contra vícios ou defeitos de fabricação por cinco anos, após ato da compra. Na ausência do recibo de venda será sempre considerada a data de fabricação do pneu, a partir de sua série DOT.

Para ser elegível à garantia, o Produto deve ter sido utilizado sob condições normais de serviço, no mesmo veículo no qual eles foram originalmente listados, sempre em estrita observância das recomendações do fabricante do veículo e não se enquadrar nas exclusões de garantia.

Após o exame do PRODUTO, na hipótese deste ser elegível à GARANTIA e ter se tornado não utilizável por qualquer razão (veja as exclusões nas quais a garantia não está coberto), no prazo de cinco (5) anos contados da data de compra do PRODUTO, comprovada por meio da respectiva

DADOS DA COMPRA (preenchimento obrigatório)

Nome do usuário:

Endereço:

Cidade / Estado:

Marca/Modelo do veículo:

Placa:

Km:

Nº da Nota Fiscal:

Data de compra:

Modelo do pneu:

Dimensão dos pneus:

DOT dos pneus:

Dianteiro Esquerdo:

Dianteiro Direito:

Traseiro Esquerdo:

Traseiro Direito:

Assinatura do cliente:

Assinatura e carimbo da revenda Giti:

com placa vermelha).

Neste caso, a substituição do PRODUTO sem nenhum ônus ocorrerá somente quando houver desgaste até 30% da profundidade original da rodagem. Acima deste desgaste, será considerado conforme abaixo. A Giti não reembolsará ou pagará valores referentes a custo de montagem, balanceamento, outras taxas de serviço, taxas de remoção, ou impostos aplicáveis.

Decorrido o período de 90 dias, os PRODUTOS ajustados sob a Garantia Limitada devido a defeito substancial nos materiais e/ou fabricação, até os primeiros 30% da profundidade original da rodagem, serão substituídos livre de despesas. A Giti não reembolsará ou pagará valores referentes a custo de montagem, balanceamento, outras taxas de serviço, taxas de remoção, ou impostos aplicáveis.

Decorrido o período de 90 dias, os PRODUTOS ajustados sob a Garantia Limitada devido a defeito substancial nos materiais e/ou fabricação, com desgaste além dos primeiros 30% da profundidade original da rodagem, serão substituídos por um PRODUTO novo numa base de "pro rata". A Giti não reembolsará ou pagará valores referentes a custo de montagem, balanceamento, outras taxas de serviço, taxas de remoção, ou impostos aplicáveis.

A substituição "pro rata" consiste na substituição do PRODUTO objeto do

MANUAL DE GARANTIA



ajustamento, arcando o usuário com a parte do custo do PRODUTO novo, no percentual correspondente à utilização do PRODUTO substituído.

Por exemplo, se o pneu apresentar desgaste de 50% na banda da rodagem, o usuário deverá arcar com 50% do valor do pneu que será entregue em substituição ao pneu objeto de garantia.

A medição do desgaste do pneu será limitada a 1,6 mm de profundidade remanescente da banda de rodagem (100% de desgaste). Este é o limite de segurança, conforme norma do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), abaixo do qual fica proibida a circulação do veículo.

A cobrança será feita, considerando o preço de venda do pneu no dia da substituição, incluindo os impostos destacados na nota fiscal.

MANUAL DE GARANTIA

001116

a) Dano devido às más condições das vias, incluindo, mas não se limitando a: curvas, raras, quebra de calçada, buracos decorrentes de impacto, saliência ou outro resultante de impacto ou qualquer acidente ou quaisquer outros danos decorrentes de lesões mecânicas;

b) PRODUTOS calibrados com pressão incorreta (insuficiente ou em excesso, diferente daquela indicada pelo manual do proprietário do automóvel), incluindo aqueles que tenham transitado com baixa ou sem pressão;

c) Desalinhamento do sistema de direção/suspensão ou desbalançamento do conjunto da roda/pneu;

d) Montagem/desmontagem incorreta ou indevida do PRODUTO (quando o PRODUTO requer sentido de giro ou lado de montagem), utilização de ferramentas e/ou equipamentos inadequados, além de utilização de rodos não recomendados pelo fabricante do veículo;

e) Desgaste acentuado e/ou irregular devido ao mau estado de conservação ou não execução de manutenção veicular, por exemplo, mas não se limitando a: sistema de suspensão, direção/freios (conforme recomendação do fabricante do veículo);

f) Acidental exposição a fogo ou calor excessivo, alteração do PRODUTO ou danos;

g) Deformação causada por armazenamento impróprio ou freio travado;

h) A edição de líquido, sólido ou material gasoso além de ar que transpire (por exemplo, mas não se limitando a, salmoura a base de água ou substância para balanceamento) no interior do PRODUTO;

i) Exposição a materiais químicos, como por exemplo, mas não se limitando a, óleos, graxas, solventes ou outros produtos derivados de petróleo em estado

a) Exposição a condições climáticas inadequadas ou existência de reparos executados de forma incorreta;

b) PRODUTOS cujas gravações nas laterais tenham sido alteradas, raspadas ou estiverem ilegíveis;

c) Comparação do usado fora do país no qual foi importado originalmente;

m) Contorno interno de 1,6 mm remanescente na rodagem em qualquer sulco;

n) Com uma reclamação de vibração que ocorre após os primeiros 30% de desgaste na rodagem em qualquer sulco;

o) Recuperação, retolidação, retificação ou raspagem;

p) Alamedas em rodas em estado de conservação, contendo partes, fendas, trincas, deformações ou partes cortantes;

q) Uso de válvulas em condições de utilização inadequadas;

r) Danilado devido a uso de protetor ou câmara, quando o produto não exige a instalação destas (tais);

s) Utilização de medidas e especificações de produto diferentes às originais do veículo conforme fabricante do veículo;

t) Utilização em provas, exposições automobilísticas ou práticas que estejam em desacordo com a legislação de trânsito, além de abusos (como por exemplo o não limitação a força máxima de frenagem);


u) Utilização dos produtos em condições diversas de suas especificações, tais como (mas não se limitando a) velocidade ou carga acima do limite especificado no PRODUTO.

g

IC	KG	IC	KG	IC	KG	IC	KG	IC	KG	IC	KG
1	149	55	252	80	450	100	80	170	1400	1500	1600
2	141	157	257	81	462	121	825	121	1530	141	2570
3	143	158	265	82	478	128	830	128	1540	143	2650
4	145	163	272	84	485	135	875	135	1550	145	2720
5	148	160	280	84	500	140	900	140	1560	148	2800
6	145	165	289	85	510	145	925	145	1630	145	2890
7	146	168	300	86	530	150	950	150	1620	146	3000
8	147	165	307	87	545	157	1000	157	1630	147	3070
9	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
10	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
11	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
12	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
13	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
14	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
15	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
16	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
17	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
18	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
19	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
20	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
21	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
22	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
23	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
24	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
25	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
26	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
27	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
28	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
29	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
30	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
31	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
32	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
33	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
34	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
35	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
36	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
37	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
38	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
39	148	166	311	88	550	160	1000	160	1660	148	3110
40	148	166	311	88							

SÍMBOLO	VELOC. (KM/H)	SÍMBOLO	VELOC. (KM/H)	SÍMBOLO	VELOC. (KM/H)
B	50	K	110	S	180
C	60	L	120	T	190
D	65	M	130	U	200
E	70	N	140	H	210
F	80	P	150	V	240
G	90	Q	160	W	270
J	100	R	170	Y	300
				ZR	Acima de 240

Escolha do Pneu Adequado: O pneu deverá ser aquele recomendado pelo fabricante do veículo. A identificação dos pneus está contida nas laterais, onde constam as informações do produto.



- 1) Nome do Fabricante
- 2) Modelo do Pneu
- 3) Dimensões do Pneu
- 4) Registro de aprovação Inmetro
- 5) Estrutura do pneu (lateral e rodagem)
- 6) Índice de Carga e Velocidade (vide tabelas)
- 7) Nome Comercial
- 8) Tipo de Pneu
- 9) Tipo de Construção
- 10) Data de fabricação (____)
- 11) Indicador de Desgaste
- 12) Norma de segurança
- 13) Pressão máxima do pneu

Reconhecendo-se a traca da válvula quando efetuar a troca por um novo item, a data de fabricação é constituída dos 04 números, segundo padrão internacional. DDT, sendo que dois primeiros dígitos se referem à semana de fabricação, ao passo que os dois últimos se referem ao ano de fabricação e está gravado em apenas 1 dos lados dos discos.

Nunca misture pneus de diferentes dimensões *em* construções nem mesmo veículos, a menos que seja indicado pelo fabricante do veículo.

Nunca ultrapasse o limite de velocidade especificado pela legislação do trânsito ou o especificado como limite de utilização para o produto, conforme especificado na "Tabela de Símbolos de Velocidade", abaixo.

Nunca ultrapasse o limite do carga especificado para o produto, conforme esteja indicado na "Tabela Índice de Carga", ao lado.

Conservação Veicular: A conservação dos componentes mecânicos do veículo, como: e não se limitando a amortecedores, molas, sistema de freios, sistema de direção, válvulas e buchas influencia na quilometragem/ desgaste dos pneus, desempenho e segurança do veículo. É muito importante a correta manutenção do conjunto.

Pressão dos Pneus: Calibrar conforme pressão recomendada do fabricante do veículo, semanalmente, ou na periodicidade por ele, também recomendada, caso esta seja menor. Realizar a medição com os pneus frios, pois a quente poderemos ter alteração da pressão. Pressão abaixo ou acima do recomendado ocasiona desgaste e fadiga dos materiais, diminuindo sua durabilidade e segurança. Não esquecer de calibrar o estepe. Sempre recolocar as tampas das válvulas após calibração, para evitar entrada de sujeira.

• **Balançamento de rodas:** Deverá ser feito a cada 10.000 Km ou antes, caso seja menor a periodicidade recomendada pelo fabricante do veículo. Ele deve ser realizado também caso haja:

- rodízio de pneus
- troca de pneus
- conserto ou reparo no pneu
- forte impacto (buraco ou obstáculos)
- surgimento de vibrações ou trépidações

Rotulagem: deverá ser feita a cada 10.000 Km ou antes, caso seja menor a periodicidade recomendada pelo fabricante do veículo. O esquema deve ser aquele recomendado pelo manual do fabricante do veículo, respeitar o sentido de rotação, quando o mesmo for indicado nos pneus (pneus direcionais).


Alinhamento da direção: O desalinhamento do sistema de direção provoca desgastes irregulares e/ou prematuros nos pneus, comprometendo a dirigibilidade e segurança do veículo. Ele deve ser feito a cada troca de pneus ou a cada 10.000 Km ou antes, caso seja menor a periodicidade recomendada pelo fabricante do veículo. Ele deve ser também realizado caso haja:

- desgaste irregular dos pneus
- vibração no volante
- forte impacto
- veículo apresentando tendência direcional
- após troca de elementos da suspensão
- realização de rodizio de pneus

Citi A

001718

MANUAL DO USUÁRIO



SAILUN
TIRES

001718

001718

001718

001119

Índice

Produção dos pneus Sailun.....	03
Como escolher o pneu certo.....	04
Tabela de índice de carga.....	05
Marcações do pneu.....	05
Cuidados com a utilização e a manutenção.....	06
Garantia.....	07
Avárias não cobertas pela garantia.....	08
Comprovante de compra.....	09



Curios

2

2

Produção dos pneus Sailun:

Você acaba de adquirir os pneus Sailun! Parabéns!

O pneu Sailun traz ao Brasil a qualidade de um pneu importado.

O pneu Sailun é produzido na Zona Nacional de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Qingdao, China. Conta também com uma planta localizada no Vietnã, onde foram aplicadas as mais modernas tecnologias existentes no mercado de pneus. Ao todo, o Grupo Sailun possui três plantas produtivas, todas certificadas por órgãos internacionais de qualidade e tecnologia que garantem a eficiência e a durabilidade dos produtos.

A Sailun está presente em todos os continentes, proporcionando conforto, durabilidade, performance e segurança aos clientes! Agradecemos a preferência por nossa marca.

Este manual tem por objetivo, além de demonstrar as especificações técnicas de nossos produtos, indicar e orientar o cliente para um resultado otimizado e de maior durabilidade.

Sua segurança é nossa responsabilidade!

Acesse nosso website e conheça nossa linha completa de produtos:

www.gruposailun.com

SAC 0800 005 4017

Carne

5

28

001121

Como escolher o pneu certo:

Para escolher corretamente a dimensão do seu pneu Sailun, recomendamos a consulta do manual do proprietário do veículo, ou entre em contato com nosso SAC. Você obterá orientações com relação ao produto mais adequado ao seu veículo levando em consideração dimensão, índice de carga, velocidade, modelo, desenho, etc.

A montagem de pneus com dimensões e/ou índice de carga e velocidade não compatíveis com seu tipo de veículo poderá afetar a segurança e comportamento durante uso.

Abaixo, você encontrará os índices correspondentes às faixas de peso. Em caso de dúvida, entre em contato com nosso SAC.

TABELA DE ÍNDICE DE CARGA					
ÍNDICE DE CARGA	CARGA EM KG POR PNEU	ÍNDICE DE CARGA	CARGA EM KG POR PNEU	ÍNDICE DE CARGA	CARGA EM KG POR PNEU
82	265	96	520	110	1050
83	272	97	545	111	1095
84	280	98	560	112	1120
85	290	99	585	113	1150
86	300	90	600	114	1180
87	307	91	615	115	1215
88	315	92	630	116	1250
89	325	93	650	117	1285
90	335	94	675	118	1320
91	345	95	690	119	1360
92	355	96	710	120	1400
93	365	97	730	121	1450
94	375	98	750	122	1500
95	387	99	775	123	1550
96	400	100	800	124	1600
97	412	101	825	125	1650
98	425	102	850	126	1700
99	437	103	875	127	1750
100	450	104	900	128	1800
101	462	105	925	129	1850
102	475	106	950	130	1900
103	487	107	975	131	1950
104	500	108	1000	132	2000
105	515	109	1030	133	2050

04


20

001122

Abaixo, você encontra os índices correspondentes às faixas de velocidade:

TABELA DE ÍNDICE DE CARGA					
ÍNDICE	VELOCIDADE (km/h)	ÍNDICE	VELOCIDADE (km/h)	ÍNDICE	VELOCIDADE (km/h)
F	100	P	150	H	210
K	110	Q	160	V	240
L	120	R	170	W	270
M	130	S	180	Y	300
N	140	T	190	ZR	>240

Marcações do Pneu:



INDICADORES DE DESGASTE

De acordo com a lei brasileira, é proibido circular com pneus cuja profundidade de sulco seja menor a 1,6mm em qualquer ponto da banda de rodagem. Para fazer essa medição, é preciso encontrar o TWI (tread wear indicator) que é indicado na lateral do pneu com suas iniciais e uma seta apontando para o sulco, onde se encontra a elevação de medição. Quando o sulco estiver na mesma altura de desgaste da elevação TWI, o pneu deve ser substituído por um novo.

*Carne*

d

22

Cuidados com a utilização e manutenção:

Montagem

- Deve ser cuidadosamente efetuada por profissionais da área;
- As rodas devem ser adequadas à dimensão do pneu e estar em perfeitas condições;
- Pneus novos "TL" (sem câmara) deverão ser montados com válvula nova;
- Em um mesmo eixo, montar pneus com a mesma dimensão, modelo, índice de carga e velocidade;
- Verificar, antes da montagem, se os índices de carga e velocidade dos pneus se adequam ao modelo do veículo e ao tipo de utilização.

Pressões

- Seguir a recomendação do fabricante do veículo;
- Corrigi-las sempre com os pneus frios, isto é, antes de rodar ou pelo menos 60 minutos após sua utilização;
- Recomenda-se a verificação a cada 15 dias, com manômetros aferidos;
- Verificar se há fugas de ar pela base do pneu ou da válvula (colocar sempre tampas nas válvulas).

Balançoamento

- Deve ser feito sempre que houver substituição de pneus;
- Sempre que houver consertos ou rodízio;
- Por ocasião de vibrações;
- Sempre que houver substituição de elementos do conjunto rodante, por exemplo: pastilhas de freios, rolamento da roda, peças da suspensão, etc.

Alinhamento

- Deve ser feito em todas as revisões periódicas estipuladas pelo fabricante do veículo;
- Sempre após um impacto forte contra buracos, pedras ou outros objetos;
- Sempre que houver a substituição de algum elemento da suspensão ou da direção;
- Toda vez que se notar algum comportamento estranho no veículo, tendendo a ir mais para um lado ou com dificuldade de se manter na mesma pista, assim como trepidações no volante;
- Quando forem verificados desgastes irregulares nos pneus;
- Sempre que houver substituição dos pneus.

Rodízio de pneus

- Devido à tração dianteira ou traseira, recomenda-se a distribuição de pesos nos eixos;
- Efetue um rodízio entre os pneus, em função da recomendação do fabricante do veículo ou da forma de desgaste observada.

19

Garantia:

A garantia aplica-se somente aos pneus novos marca SAILUN, comercializados nos pontos de venda autorizados.

Para que tenha validade, é necessário o preenchimento de um laudo técnico disponibilizado por e-mail quando em contato com nosso SAC; devem constar fotos detalhadas do produto e do defeito identificado, cópia da nota fiscal de compra e informações do cliente.

- A SAILUN garante seus produtos por um prazo de 5 anos, contados a partir da data da compra, cobrindo quaisquer resquícios de qualidade e/ou defeito fabril que vierem a ser constatados e que impeçam ou limitem seu uso antes do término do referido prazo.

- Os laudos, objetos de uma reclamação, serão submetidos a análise pela filial Brasil, pelo departamento técnico qualificado para o fim e capacitado para essa finalidade.

- Em caso de dúvidas com relação a nossos produtos, sugerimos encaminhá-las aos nossos representantes legais mais próximos ou contatar nosso SAC pelo telefone 0800 005 4017.

- Sempre que reclamar de um produto apresente para análise seus complementos, tais como: fotos do carro, pneu, número de série, número de DOT, medida do pneu, roda, válvula.

A ausência desses itens inviabilizará a elaboração de laudo técnico para análise.

Na ocasião da compra, exija a Nota Fiscal.

07

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

001125

Avarias não cobertas pela garantia:

São exemplos de avarias de origem acidental, ou causadas pela má utilização do produto ou do veículo:

- Avarias de origem acidental, aquelas causadas por choques em obstáculos na pista, quedas em buracos ou ainda aquelas causadas por ação de terceiros.
- Avarias decorrentes do mau uso do produto em desacordo com as orientações fornecidas pela SAILUN ou com as normas de segurança e condução no trânsito.
- Avarias decorrentes da indevida utilização do veículo ou incorreta montagem do produto, defeitos causados pela utilização do veículo em desacordo com as orientações de uso e manutenção do fabricante ou com as normas de segurança e condução no trânsito.
- Pneus com desgaste, problemas de origem mecânica ou fatores ligados à utilização errada.
- Pneus que apresentem marcas de patinação ou características de frenagem brusca.
- Pneus que apresentem deformações, sinais de bolha no flanco, de origem acidental, decorrentes de choque ou impacto contra buracos e/ou obstáculos.
- Pneus apresentando sinais de separação de seus compostos nas ligações: banda de rodagem/flanco, flanco/talões, ou revestimento interno, ocasionadas por insuficiência de pressão ou sobrecarga.
- Pneus que apresentem arranchamentos de elementos de banda de rodagem decorrentes de emprego em pisos ou condições não previstas em sua utilização.

Estão excluídas da presente garantia as avarias de origem acidental ou aquelas causadas pela utilização indevida do produto ou do veículo.

08



001126

Comprovante de Compra:

Nº da nota fiscal

Data da compra

Carimbo do revendedor

Número de Série




Curue

10

5

007127

MANUAL DO USUÁRIO




 **TRIANGLE®**

Handwritten signature

Handwritten initials

Índice

Produção dos pneus Triangle.....	03
Como escolher o pneu certo.....	04
Tabela de índice de carga.....	05
Marcacões do pneu.....	05
Cuidados com a utilização e a manutenção.....	06
Garantia.....	07
Avarias não cobertas pela garantia.....	08
Comprovante de compra.....	09



(Signature)

28

5

Produção dos pneus Triangle:

Parabéns! Você acaba de adquirir os pneus Triangle!

A fábrica Triangle foi fundada em 1976, desenvolvendo pneus para todas as aplicações. Durante todos esses anos, a Triangle sempre investiu em inovação e tecnologia para servir ao mercado mundial. Essa foco permitiu que a Triangle se tornasse uma das maiores fabricantes do mundo, estando entre as dez maiores atualmente.

A Triangle produz mais de 700 tipos de pneus radiais em mais de 160 medidas distintas, além de produzir mais de 400 tipos de pneus convencionais em mais de 100 medidas.

A produção atual dos pneus Triangle é de mais de 18 milhões de unidades.

Hoje a Triangle se tornou uma importante fornecedora de pneus para equipamentos originais de marcas internacionalmente reconhecidas.

A Triangle é líder no mercado interno chinês e está presente em mais de 130 países da América Latina, da Europa, da América do Norte, da América Central, da Ásia, da Oceania e da África.

Agradecemos sua preferência pelos pneus Triangle.

Acesse nosso website e saiba mais.

www.trianglebrasil.com.br

SAC 0800 005 4017

(C) 2009

4

19



001130

Como escolher o pneu certo:

Para escolher corretamente a dimensão do seu pneu Triangle, recomendamos a consulta do manual do proprietário do veículo, ou entre em contato com nosso SAC. Você obterá orientações com relação ao produto mais adequado ao seu veículo levando em consideração dimensão, índice de carga, velocidade, modelo, desenho, etc.

A montagem de pneus com dimensões e/ou índice de carga e velocidade não compatíveis com seu tipo de veículo poderá afetar a segurança e comportamento durante uso.

Abaixo, você encontrará os índices correspondentes às faixas de peso. Em caso de dúvida, entre em contato com nosso SAC.

TABELA DE ÍNDICE DE CARGA


ÍNDICE DE CARGA	CARGA EM KG POR PNEU	ÍNDICE DE CARGA	CARGA EM KG POR PNEU	ÍNDICE DE CARGA	CARGA EM KG POR PNEU
62	255	85	630	110	1050
63	272	87	645	113	1090
64	289	89	660	115	1120
65	300	90	680	117	1150
66	310	91	695	118	1175
67	320	93	715	120	1215
68	335	95	735	122	1250
69	350	97	755	124	1285
70	365	99	775	126	1320
71	380	101	800	128	1350
72	395	103	825	130	1400
73	410	105	850	132	1450
74	425	107	875	134	1500
75	440	109	900	136	1550
76	455	111	925	138	1600
77	470	113	950	140	1650
78	485	115	975	142	1700
79	500	117	1000	144	1750
80	515	119	1025	146	1800
81	530	121	1050	148	1850
82	545	123	1075	150	1900
83	560	125	1100	152	1950
84	575	127	1125	154	2000
85	590	129	1150	156	2050
86	605	131	1175	158	2100
87	620	133	1200	160	2150
88	635	135	1225	162	2200
89	650	137	1250	164	2250
90	665	139	1275	166	2300
91	680	141	1300	168	2350
92	695	143	1325	170	2400
93	710	145	1350	172	2450
94	725	147	1375	174	2500
95	740	149	1400	176	2550
96	755	151	1425	178	2600
97	770	153	1450	180	2650
98	785	155	1475	182	2700
99	800	157	1500	184	2750
100	815	159	1525	186	2800
101	830	161	1550	188	2850
102	845	163	1575	190	2900
103	860	165	1600	192	2950
104	875	167	1625	194	3000
105	890	169	1650	196	3050
106	905	171	1675	198	3100
107	920	173	1700	200	3150
108	935	175	1725	202	3200
109	950	177	1750	204	3250
110	965	179	1775	206	3300
111	980	181	1800	208	3350
112	995	183	1825	210	3400
113	1010	185	1850	212	3450
114	1025	187	1875	214	3500
115	1040	189	1900	216	3550
116	1055	191	1925	218	3600
117	1070	193	1950	220	3650
118	1085	195	1975	222	3700
119	1100	197	2000	224	3750
120	1115	199	2025	226	3800
121	1130	201	2050	228	3850
122	1145	203	2075	230	3900
123	1160	205	2100	232	3950
124	1175	207	2125	234	4000
125	1190	209	2150	236	4050
126	1205	211	2175	238	4100
127	1220	213	2200	240	4150
128	1235	215	2225	242	4200
129	1250	217	2250	244	4250
130	1265	219	2275	246	4300
131	1280	221	2300	248	4350
132	1295	223	2325	250	4400
133	1310	225	2350	252	4450
134	1325	227	2375	254	4500
135	1340	229	2400	256	4550
136	1355	231	2425	258	4600
137	1370	233	2450	260	4650
138	1385	235	2475	262	4700
139	1400	237	2500	264	4750
140	1415	239	2525	266	4800
141	1430	241	2550	268	4850
142	1445	243	2575	270	4900
143	1460	245	2600	272	4950
144	1475	247	2625	274	5000
145	1490	249	2650	276	5050
146	1505	251	2675	278	5100
147	1520	253	2700	280	5150
148	1535	255	2725	282	5200
149	1550	257	2750	284	5250
150	1565	259	2775	286	5300
151	1580	261	2800	288	5350
152	1595	263	2825	290	5400
153	1610	265	2850	292	5450
154	1625	267	2875	294	5500
155	1640	269	2900	296	5550
156	1655	271	2925	298	5600
157	1670	273	2950	300	5650
158	1685	275	2975	302	5700
159	1700	277	3000	304	5750
160	1715	279	3025	306	5800
161	1730	281	3050	308	5850
162	1745	283	3075	310	5900
163	1760	285	3100	312	5950
164	1775	287	3125	314	6000
165	1790	289	3150	316	6050
166	1805	291	3175	318	6100
167	1820	293	3200	320	6150
168	1835	295	3225	322	6200
169	1850	297	3250	324	6250
170	1865	299	3275	326	6300
171	1880	301	3300	328	6350
172	1895	303	3325	330	6400
173	1910	305	3350	332	6450
174	1925	307	3375	334	6500
175	1940	309	3400	336	6550
176	1955	311	3425	338	6600
177	1970	313	3450	340	6650
178	1985	315	3475	342	6700
179	2000	317	3500	344	6750
180	2015	319	3525	346	6800
181	2030	321	3550	348	6850
182	2045	323	3575	350	6900
183	2060	325	3600	352	6950
184	2075	327	3625	354	7000
185	2090	329	3650	356	7050
186	2105	331	3675	358	7100
187	2120	333	3700	360	7150
188	2135	335	3725	362	7200
189	2150	337	3750	364	7250
190	2165	339	3775	366	7300
191	2180	341	3800	368	7350
192	2195	343	3825	370	7400
193	2210	345	3850	372	7450
194	2225	347	3875	374	7500
195	2240	349	3900	376	7550
196	2255	351	3925	378	7600
197	2270	353	3950	380	7650
198	2285	355	3975	382	7700
199	2300	357	4000	384	7750
200	2315	359	4025	386	7800
201	2330	361	4050	388	7850
202	2345	363	4075	390	7900
203	2360	365	4100	392	7950
204	2375	367	4125	394	8000
205	2390	369	4150	396	8050
206	2405	371	4175	398	8100
207	2420	373	4200	400	8150
208	2435	375	4225	402	8200
209	2450	377	4250	404	8250
210	2465	379	4275	406	8300
211	2480	381	4300	408	8350
212	2495	383	4325	410	8400
213	2510	385	4350	412	8450
214	2525	387	4375	414	8500
215	2540	389	4400	416	8550
216	2555	391	4425	418	8600
217	2570	393	4450	420	8650
218	2585	395	4475	422	8700
219	2600	397	4500	424	8750
220	2615	399	4525	426	8800
221	2630	401	4550	428	8850
222	2645	403	4575	430	8900
223	2660	405	4600	432	8950
224	2675	407	4625	434	9000
225	2690	409	4650	436	9050
226	2705	411	4675	438	9100
227	2720	413	4700	440	9150
228	2735	415	4725	442	9200
229	2750	417	4750	444	9250
230	2765	419	4775	446	9300
231	2780	421	4800	448	9350
232	2795	423	4825	450	9400
233	2810	425	4850	452	9450
234	2825	427	4875	454	9500
235	2840	429	4900	456	9550
236	2855	431	4925	458	9600
237	2870	433	4950	460	9650
238	2885	435	4975	462	9700
239	2900	437	5000	464	9750
240	2915	439	5025	466	9800
241	2930	441	5050	468	9850
242	2945	443	5075	470	9900
243	2960	445	5100	472	9950
244	2975	447	5125	474	10000
245	2990	449	5150	476	10050
246	3005	451	5175	478	10100
247	3020	453	5200	480	10150
248	3035	455	5225	482	10200
249	3050	457	5250	484	10250
250	3065	459	5275	486	10300
251	3080	461	5300	488	10350
252	3095	463	5325	490	10400
253	3110	465	5350	492	10450
254	3125	467	5375	494	10500
255	3140	469	5400	496	10550
256	3155	471	5425	498	10600
257	3170	473	5450	500	10650
258	3185	475	5475	502	10700
259	3200	477	5500	504	10750
260	3215	479	5525	506	10800
261	3230	481	5550	508	10850
262	3245	483	5575	510	10900
263	3260	485	5600	512	10950
264	3275	487	5625	514	11000
265	3290	489	5650	516	11050
266	3305	491	5675	518	11100
267	3320	493	5700	520	11150
268	3335	495	5725	522	11200
269	3350	497	5750	524	11250
270	3365	499	5775	526	11300
271	3380	501	5800	528	11350
272	3395	503	5825	530	11400
273	3410	505	5850	532	11450
274	3425	507	5875	534	11500
275	3440	509	5900	536	11550
276	3455	511	5925	538	11600
277	3470	513	5950	540	11650
278	3485	515	5975	542	11700
279	3500	517	6000	544	11750
280	3515	519	6025	546	11800
281	3530	521	6050	548	11850
282	3545	523	6075		

8

12


manue

04 A TRIANGLE



De acordo com a Lei Brasileira, é proibido circular com pneus cuja profundidade de sulco seja menor a 1,6mm em qualquer ponto da banda de rodagem. Para fazer essa medição, é preciso encontrar o TMI (Tread Wear Indicator) que é indicado na lateral do pneu com suas marcas e uma seta apontando para o sulco, onde se encontra a elevação de medição. Quando o solo estiver na elevação de medição de desgaste do pneu TMI, o pneu deve ser substituído por um novo.

INDICADORES DE DESGASTE



Marcacões do Pneu:

Índice	Velocidade (km/h)	Índice	Velocidade (km/h)	Índice	Velocidade (km/h)
80	120	100	160	120	190
85	130	105	170	125	200
90	140	110	180	130	210
95	150	115	190	135	220
100	160	120	200	140	230
105	170	125	210	145	240
110	180	130	220	150	250
115	190	135	230	155	260
120	200	140	240	160	270
125	210	145	250	165	280
130	220	150	260	170	290
135	230	155	270	175	300
140	240	160	280	180	310
145	250	165	290	185	320
150	260	170	300	190	330
155	270	175	310	195	340
160	280	180	320	200	350
165	290	185	330	205	360
170	300	190	340	210	370
175	310	195	350	215	380
180	320	200	360	220	390
185	330	205	370	225	400
190	340	210	380	230	410
195	350	215	390	235	420
200	360	220	400	240	430
205	370	225	410	245	440
210	380	230	420	250	450
215	390	235	430	255	460
220	400	240	440	260	470
225	410	245	450	265	480
230	420	250	460	270	490
235	430	255	470	275	500
240	440	260	480	280	510
245	450	265	490	285	520
250	460	270	500	290	530
255	470	275	510	295	540
260	480	280	520	300	550
265	490	285	530	305	560
270	500	290	540	310	570
275	510	295	550	315	580
280	520	300	560	320	590
285	530	305	570	325	600
290	540	310	580	330	610
295	550	315	590	335	620
300	560	320	600	340	630
305	570	325	610	345	640
310	580	330	620	350	650
315	590	335	630	355	660
320	600	340	640	360	670
325	610	345	650	365	680
330	620	350	660	370	690
335	630	355	670	375	700
340	640	360	680	380	710
345	650	365	690	385	720
350	660	370	700	390	730
355	670	375	710	395	740
360	680	380	720	400	750
365	690	385	730	405	760
370	700	390	740	410	770
375	710	395	750	415	780
380	720	400	760	420	790
385	730	405	770	425	800
390	740	410	780	430	810
395	750	415	790	435	820
400	760	420	800	440	830
405	770	425	810	445	840
410	780	430	820	450	850
415	790	435	830	455	860
420	800	440	840	460	870
425	810	445	850	465	880
430	820	450	860	470	890
435	830	455	870	475	900
440	840	460	880	480	910
445	850	465	890	485	920
450	860	470	900	490	930
455	870	475	910	495	940
460	880	480	920	500	950
465	890	485	930	505	960
470	900	490	940	510	970
475	910	495	950	515	980
480	920	500	960	520	990
485	930	505	970	525	1000
490	940	510	980	530	1010
495	950	515	990	535	1020
500	960	520	1000	540	1030
505	970	525	1010	545	1040
510	980	530	1020	550	1050
515	990	535	1030	555	1060
520	1000	540	1040	560	1070
525	1010	545	1050	565	1080
530	1020	550	1060	570	1090
535	1030	555	1070	575	1100
540	1040	560	1080	580	1110
545	1050	565	1090	585	1120
550	1060	570	1100	590	1130
555	1070	575	1110	595	1140
560	1080	580	1120	600	1150
565	1090	585	1130	605	1160
570	1100	590	1140	610	1170
575	1110	595	1150	615	1180
580	1120	600	1160	620	1190
585	1130	605	1170	625	1200
590	1140	610	1180	630	1210
595	1150	615	1190	635	1220
600	1160	620	1200	640	1230
605	1170	625	1210	645	1240
610	1180	630	1220	650	1250
615	1190	635	1230	655	1260
620	1200	640	1240	660	1270
625	1210	645	1250	665	1280
630	1220	650	1260	670	1290
635	1230	655	1270	675	1300
640	1240	660	1280	680	1310
645	1250	665	1290	685	1320
650	1260	670	1300	690	1330
655	1270	675	1310	695	1340
660	1280	680	1320	700	1350
665	1290	685	1330	705	1360
670	1300	690	1340	710	1370
675	1310	695	1350	715	1380
680	1320	700	1360	720	1390
685	1330	705	1370	725	1400
690	1340	710	1380	730	1410
695	1350	715	1390	735	1420
700	1360	720	1400	740	1430
705	1370	725	1410	745	1440
710	1380	730	1420	750	1450
715	1390	735	1430	755	1460
720	1400	740	1440	760	1470
725	1410	745	1450	765	1480
730	1420	750	1460	770	1490
735	1430	755	1470	775	1500
740	1440	760	1480	780	1510
745	1450	765	1490	785	1520
750	1460	770	1500	790	1530
755	1470	775	1510	795	1540
760	1480	780	1520	800	1550
765	1490	785	1530	805	1560
770	1500	790	1540	810	1570
775	1510	795	1550	815	1580
780	1520	800	1560	820	1590
785	1530	805	1570	825	1600
790	1540	810	1580	830	1610
795	1550	815	1590	835	1620
800	1560	820	1600	840	1630
805	1570	825	1610	845	1640
810	1580	830	1620	850	1650
815	1590	835	1630	855	1660
820	1600	840	1640	860	1670
825	1610	845	1650	865	1680
830	1620	850	1660	870	1690
835	1630	855	1670	875	1700
840	1640	860	1680	880	1710
845	1650	865	1690	885	1720
850	1660	870	1700	890	1730
855	1670	875	1710	895	1740
860	1680	880	1720	900	1750
865	1690	885	1730	905	1760
870	1700	890	1740	910	1770
875	1710	895	1750	915	1780
880	1720	900	1760	920	1790
885	1730	905	1770	925	1800
890	1740	910	1780	930	1810
895	1750	915	1790	935	1820
900	1760	920	1800	940	1830
905	1770	925	1810	945	1840
910	1780	930	1820	950	1850
915	1790	935	1830	955	1860
920	1800	940	1840	960	1870
925	1810	945	1850	965	1880
930	1820	950	1860	970	1890
935	1830	955	1870	975	1900
940	1840	960	1880	980	1910
945	1850	965	1890	985	1920
950	1860	970	1900	990	1930
955	1870	975	1910	995	1940
960	1880	980	1920	1000	1950
965	1890	985	1930		
970	1900	990	1940		
975	1910	995	1950		
980	1920				
985	1930				
990	1940				
995	1950				
1000					

TABELA DE ÍNDICE DE CARGA

Abaixo, você encontrará os índices correspondentes as faixas de velocidade:

007137



Cuidados com a utilização e manutenção:

Montagem

- Deve ser cuidadosamente efetuada por profissionais da área;
- As rodas devem ser adequadas à dimensão do pneu e estar em perfeitas condições;
- Pneus novos "TL" (sem câmara) deverão ser montados com válvula nova;
- Em um mesmo eixo, montar pneus com a mesma dimensão, modelo, índice de carga e velocidade;
- Verificar, antes da montagem, se os índices de carga e velocidade dos pneus se adequam ao modelo do veículo e ao tipo de utilização.

Pressões

- Seguir a recomendação do fabricante do veículo;
- Corrigi-las sempre com os pneus frios, isto é, antes de rodar ou pelo menos 60 minutos após sua utilização;
- Recomenda-se a verificação a cada 15 dias, com manômetros aferidos;
- Verificar se há fugas de ar pela base do pneu ou da válvula (colocar sempre tampas nas válvulas).

Balançoamento

- Deve ser feito sempre que houver substituição de pneus;
- Sempre que houver consertos ou rodizio;
- Por ocasião de vibrações;
- Sempre que houver substituição de elementos do conjunto rodante, por exemplo: pastilhas de freios, rolamento da roda, peças da suspensão, etc.

Alinhamento

- Deve ser feito em todas as revisões periódicas estipuladas pelo fabricante do veículo;
- Sempre após um impacto forte contra buracos, pedras ou outros objetos;
- Sempre que houver a substituição de algum elemento da suspensão ou da direção;
- Toda vez que se notar algum comportamento estranho no veículo, tendendo a ir mais para um lado ou com dificuldade de se manter na mesma pista, assim como trepidações no volante;
- Quando forem verificados desgastes irregulares nos pneus;
- Sempre que houver substituição dos pneus.

Rodizio de pneus

- Devido à tração dianteira ou traseira, recomenda-se a distribuição de pesos nos eixos;
- Efetue um rodizio entre os pneus, em função da recomendação do fabricante do veículo ou da forma de desgaste observada.

19

5



001133

Garantia:

A garantia aplica-se somente aos pneus novos marca TRIANGLE, comercializados nos pontos de venda autorizados.

Para que tenha validade, é necessário o preenchimento de um laudo técnico disponibilizado por e-mail quando em contato com nosso SAC; devem constar fotos detalhadas do produto e do defeito identificado, cópia da nota fiscal de compra e informações do cliente.

- A TRIANGLE garante seus produtos por um prazo de 5 anos, contados a partir da data da compra, cobrindo quaisquer resquícios de qualidade e/ou defeito fabril que vierem a ser constatados e que impeçam ou limitem seu uso antes do término do referido prazo.

- Os laudos, objetos de uma reclamação, serão submetidos a análise pela filial Brasil, pelo departamento técnico qualificado junto ao Inmetro e capacitado para essa finalidade;

- Em caso de dúvidas com relação a nossos produtos, sugerimos encaminhá-las aos nossos representantes legais mais próximos ou contatar nosso SAC pelo telefone 0800 005 4017;

- Sempre que reclamar de um produto apresente para análise seus complementos, tais como: fotos do carro, pneu, número de série, número de DOT, medida do pneu, roda, válvula.

A ausência desses itens inviabilizará a elaboração de laudo técnico para análise.

Na ocasião da compra, exija a Nota Fiscal.

29

5



Avárias não cobertas pela garantia:

São exemplos de avarias de origem acidental, ou causadas pela má utilização do produto ou do veículo:

- Avarias de origem acidental, aquelas causadas por choques em obstáculos na pista, quedas em buracos ou ainda aquelas causadas por ação de terceiros.
- Avarias decorrentes do mau uso do produto em desacordo com as orientações fornecidas pela TRIANGLE ou com as normas de segurança e condução no trânsito.
- Avarias decorrentes da indevida utilização do veículo ou incorreta montagem do produto, defeitos causados pela utilização do veículo em desacordo com as orientações de uso e manutenção do fabricante ou com as normas de segurança e condução no trânsito.
- Pneus com desgaste, problemas de origem mecânica ou fatores ligados à utilização errada.
- Pneus que apresentem marcas de patinação ou características de frenagem brusca.
- Pneus que apresentem deformações, sinais de bolhas no flanco, de origem acidental decorrentes de choque ou impacto contra buracos e/ou obstáculos.
- Pneus apresentando sinais de separação de seus compostos nas ligações: banda de rodagem/flanco, flanco/talões, ou revestimento interno, ocasionados por insuficiência de pressão ou sobrecarga.
- Pneus que apresentem arranchamentos de elementos de banda de rodagem decorrentes de emprego em pisos ou condições não previstas em sua utilização.

Estão excluídas da presente garantia as avarias de origem acidental ou aquelas causadas pela utilização indevida do produto ou do veículo.

Handwritten marks: a scribble and the number 9.

TRIANGLE 

[Redacted box]

Número de Série

[Redacted box]

Carimbo do revendedor

[Redacted box]

Data da compra


[Redacted box]

Nº da nota fiscal

Comprovante de Compra:

001135

2
Q
e




www.trianglebrasil.com.br

TRIANGLE

007136

001137

Manual do Proprietário **MICHELIN**



(Signature)

28

5

PARABÉNS

Você acaba de adquirir um pneu MICHELIN, sua marca de confiança que agrega a mais alta tecnologia para lhe proporcionar o máximo em conforto, performance e segurança. Este manual contém, além das especificações do produto, orientações e conselhos que lhe permitirão otimizar a durabilidade de seu pneu de passeio e caminhar com tranquilidade.

No caso de qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor:

SAC 0800 970 94 00

001738

001139

Índice

Marcações de um pneu.....Pág. 1

Escolha o pneu certo.....Pág. 3

Utilização e manutenção.....Pág. 4

Garantia.....Pág. 7



(Signature)

U g

Marcações de um pneu

0011/0

1 Marca do pneu

2 Modelo do pneu
(segundo o desenho da banda de rodagem)

3 Dimensão do pneu

Exemplo 1:

Dimensão de pneu de passeio: 175/70 R13

175 - largura do pneu em milímetros

70 - relação da largura do pneu com a altura do flanco

R - indica que a estrutura do pneu é radial

13 - diâmetro interno do pneu em polegadas

Exemplo 2:

Dimensão de pneu de caminhonete: 31X10.5 R15

31 - diâmetro do pneu em polegadas

10.5 - largura máxima do pneu em polegadas

R - indica que a estrutura do pneu é radial

15 - diâmetro interno do pneu em polegadas

Obs.: Alguns pneus para caminhonetes têm as mesmas dimensões descritas conforme o exemplo 1.

4 Índice de carga e velocidade
Vide tabela de correspondência.

5 Tipo de montagem
TL - Montagem Tubeless, unicamente sem câmara
TT - Montagem Tube Type, unicamente com câmara

6 Indicador de desgaste



(este desenho encontrado no ombro localiza este indicador)


7 Certificação INMETRO (gravado no flanco)

C. C. C.

g

g

001747



Outra marcação possível, exigida pelos regulamentos internacionais:
DOT (norte-americana: indica a fábrica, dimensão do produto e
semana/ano de fabricação).

A marcação "Reinforced", se houver, indica pneus reforçados
para uma maior capacidade de carga. Observe, antes de qualquer
montagem, se no flanco do pneu existe alguma indicação de sentido
de rotação, pois a montagem em desacordo com as indicações
acarretará anomalias de comportamento, comprometendo a
segurança, o desempenho e a durabilidade dos pneus.

Handwritten signature and initials.

Escolha o pneu certo

Para a escolha correta da dimensão e do tipo do pneu, consulte o **MANUAL DO PROPRIETÁRIO** de seu veículo ou a nossa **REDE DE REVENDAS**. Nela, você será orientado quanto ao produto mais adequado ao seu veículo: dimensão, desenho, índices de carga, velocidade, etc.

A montagem de pneus de dimensões e tipos não recomendados pelo fabricante do veículo poderá alterar suas características originais de comportamento.

Nunca montar um pneu com índices de carga e velocidade inferiores ao recomendado pelo fabricante do veículo.

Tabela de índice de carga*

Ind./Kg	Ind./Kg	Ind./Kg	Ind./Kg	Ind./Kg	Ind./Kg
36 - 125	53 - 206	70 - 335	87 - 345	104 - 401	121 - 457
37 - 128	54 - 212	71 - 343	88 - 360	105 - 425	122 - 500
38 - 132	55 - 218	72 - 353	89 - 380	106 - 450	123 - 520
39 - 136	56 - 224	73 - 365	90 - 400	107 - 475	124 - 560
40 - 140	57 - 230	74 - 375	91 - 415	108 - 490	125 - 600
41 - 145	58 - 236	75 - 387	92 - 430	109 - 510	126 - 650
42 - 150	59 - 243	76 - 400	93 - 450	110 - 540	127 - 700
43 - 155	60 - 250	77 - 412	94 - 470	111 - 570	128 - 750
44 - 160	61 - 257	78 - 425	95 - 490	112 - 600	129 - 800
45 - 165	62 - 265	79 - 437	96 - 510	113 - 630	130 - 850
46 - 170	63 - 272	80 - 450	97 - 530	114 - 660	131 - 900
47 - 175	64 - 280	81 - 462	98 - 560	115 - 700	132 - 950
48 - 180	65 - 290	82 - 475	99 - 580	116 - 750	133 - 1000
49 - 185	66 - 300	83 - 487	100 - 600	117 - 800	134 - 1050
50 - 190	67 - 307	84 - 500	101 - 625	118 - 850	135 - 1100
51 - 195	68 - 315	85 - 515	102 - 650	119 - 900	136 - 1150
52 - 200	69 - 325	86 - 530	103 - 675	120 - 950	137 - 1200

* Peso máximo por pneu.

Tabela de código de velocidade

Índice	N	P	Q	R	S	T	H	V	W	Y
Km/h	140	150	160	170	180	190	210	240	270	300

(Assinatura)

20 g

Utilização e manutenção

Veja a seguir algumas orientações para que você obtenha o melhor desempenho, segurança, economia e durabilidade de seus pneus MICHELIN.

Montagem/desmontagem

- Devem ser efetuadas preferencialmente por profissionais capacitados de nossa Rede de Revendas, com ferramentas e processos adequados, além de máquinas apropriadas.
- As rodas devem ser adequadas à dimensão do pneu e estar em perfeitas condições.
- Pneus novos "ET" (com câmara) deverão ser montados com câmaras novas.
- Pneus novos "ET" sem câmara deverão ser montados com válvulas novas.
- Em um mesmo eixo, equipar pneus com mesmo tamanho, modelo, índice de carga e velocidade.
- Verificar a maneira correta de montagem e o alinhamento do pneu e o tamanho máximo do veículo a ser utilizado.

Pressões

- Seguir a recomendação do fabricante do veículo.
- Controlar sempre, com os instrumentos, as pressões de inflação e montagem.
- Frequentar as estações de manutenção especializadas.

Obs.: Nunca retirar ar dos pneus enquanto isto é, durante ou logo após a montagem. Verifique sempre se há fugas lentas de ar pela base ou núcleo da válvula. Coloque sempre tampas nas válvulas.



2200

Indicadores de desgaste

De acordo com as normas técnicas e de trânsito em vigor, é proibida a circulação de veículos equipados com pneus cuja profundidade dos sulcos da escultura esteja inferior a 1,6mm em qualquer ponto da banda de rodagem.



Balanceamento

Definição: é o processo de equilíbrio estático e dinâmico conjunto em uma roda.

Deve ser efetuado:

- Sempre que houver substituição de pneus.
- Sempre que for efetuado conserto em pneus ou câmaras.
- Por ocasião de vibrações.
- Sempre que houver substituição de elementos do conjunto rodante.
- Por exemplo: pastilhas de freios, rolamento da roda, peças da suspensão, etc.
- Para conjuntos empregados em bicicletas ou motocicletas que possuam rodas dotadas de raios. Verificar periodicamente a tensão e o estado dos mesmos, eliminando excentricidades radiais e laterais inexistentes.

Alinhamento

Definição: chamamos de alinhamento o processo de regularização dos ângulos da direção e suspensão do veículo conforme as especificações do fabricante. Basicamente são 3 ângulos a se verificar: convergência/divergência, canto e encosto.

Deve ser efetuado:

- Em todas as revisões periódicas estipuladas pelo fabricante do veículo ou, pelo menos, a cada 7000 km.
- Sempre após um impacto forte contra buracos, pedras, guias ou outros objetos.
- Sempre que houver a substituição de algum elemento da suspensão ou da direção.
- Toda vez que se notar algum comportamento estranho no veículo, tendendo a ir mais para um lado ou com dificuldade de se manter na trajetória.
- Quando forem verificados desgastes irregulares nos pneus.
- Sempre que houver substituição de pneus.

5

Q. 2

Durante a rodagem, evite...

- Condições adversas: poeiras, freadas e arrancadas bruscas.
- Impactos em meio-fio, buracos, cabeceiras de pontes e obstáculos na pista.
- Cargas e velocidades superiores às indicadas no pneu (ver tabelas de índice de carga e de código de velocidade).
- Longas paradas sobre produtos poluentes ou derivados de petróleo.

Advertência

O desrespeito às recomendações anteriores pode ocasionar:

1. Agressões localizadas ou circunferenciais na banda de rodagem.
2. Quebra da lona carcaça, ocasionando deformações nos flancos ("bolhas").
3. Desagregação parcial ou total da estrutura do pneu.
4. Separações entre produtos, porosidade ou deformações.

Rodízio de pneus

Devido às características de cada veículo, como a tração dianteira ou traseira, a recomendação de ângulos de suspensão e a distribuição de pesos nos eixos, cada carro possui desgastes diferenciados entre os pneus. Para equalizar estes desgastes, evitando a troca prematura de um ou dois pneus, recomendamos sempre que se faça um rodízio entre eles, em função das recomendações do fabricante do veículo ou da forma de desgaste observada. Para este e mais outros corretos conselhos sobre o rodízio, consulte nos serviços de Revendas o manual do veículo ou o fabricante do veículo.

Tipos

- Igualar possíveis desgastes irregulares, proporcionando um desgaste uniforme nos 4 pneus, caso o veículo seja tração traseira.
- Deverá ser efetuado em função da forma de desgaste observada nas orientações do Manual do Veículo, para maior detalhamento, consulte nos serviços de Revendas.

Exame dos pneus

Verifique regularmente os pneus antes de sair.

- Colocagem correta do pneu sobre o pneu.
- Desgastes irregulares.
- Agressões localizadas na banda de rodagem e flancos.
- Objetos retidos no interior da banda de rodagem.
- Desgaste além do limite de segurança, verifique as recomendações de desgaste.
- Faltas de ar e vazamentos de ar, comprime o ar regularmente, verifique a pressão dos pneus antes de sair ou quando necessário, caso não observe, consulte o manual, consulte nos serviços de Revendas.

Carone

V S

001146

Conserto de avarias

- As desmontagens, reparações e montagens dos pneus deverão ser sempre confiadas a profissionais capacitados, utilizando ferramentas e produtos adequados a essas operações.
- As reparações devem ser efetuadas interna e externamente, evitando assim pontos de oxidação ou deterioração provenientes de umidade, comprometendo a ligação dos diferentes produtos, bem como sua segurança e garantia.
- Não recomendamos a utilização de produtos químicos em seus pneus e câmaras de ar (interna ou externamente), especialmente os que contenham em sua formulação elementos derivados de petróleo ou outros que possam comprometer o estado original dos compostos de borracha, tais como: sprays para reparos, produtos vedantes, produtos de limpeza, etc. A utilização destes produtos compromete a segurança, a durabilidade e o desempenho dos pneus e das câmaras de ar.
- Os consertos e reparos devem respeitar limites de tolerância fornecidos pelo fabricante do material usado no conserto.

Limpeza de pneus

O melhor para manter os pneus limpos é a utilização de sabão neutro.

Garantia

A garantia aplica-se aos pneus novos de passeio e caminhonete da marca MICHELIN, fabricados ou importados pela MICHELIN e comercializados diretamente ao consumidor por ela ou através de sua Rede de Revendas autorizada e os demais pontos de venda autorizados. E para ter validade, a presente garantia deve ser preenchida com a data da compra, o número da nota fiscal e o carimbo do fornecedor.

1. A MICHELIN garante seus produtos por um prazo de cinco anos, contados da data da compra, contra quaisquer vícios de qualidade e/ou defeito que vierem a ser constatados e que impeçam ou limitem seu uso antes do término do referido prazo. Estão excluídas da presente garantia as avarias de origem acidental ou aquelas causadas pela utilização indevida do produto ou de veículo (vide casos e avarias não cobertos pela presente garantia).
2. Os produtos, objetos de uma reclamação, serão submetidos a exame pela nossa Rede de Revendas, através do Verificador Técnico, com suporte de nossos técnicos, capacitados para essa finalidade.
3. Caso haja qualquer dúvida com relação a nossos produtos, sugerimos encaminhá-la a nossa Revenda mais próxima ou contatá-la pessoalmente através do telefone 0800-970-9400, onde o usuário será orientado sobre como proceder. Na ocasião da compra, exiba a nota fiscal.



001147

- a) Avarias de origem accidental, aquelas causadas, exemplificadamente, por choques em obstáculos no piso, quedas, embarracos ou amolamentos causados por ação de terceiros;
- b) Avarias decorrentes da má utilização do produto em desacordo com as orientações de uso e manutenção fornecidas pela MICHELIN ou com as normas de segurança e conduta no trânsito;
- c) Avarias decorrentes da má utilização do veículo em que o produto foi montado, aquelas causadas pela utilização do veículo em desacordo com as orientações de uso e manutenção do fabricante do mesmo ou com as normas de segurança e conduta no trânsito;

- Pneus com desgaste decorrente de problemas de origem mecânica ou fatores ligados à utilização.

- ## CASOS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA DE FABRICAÇÃO:

0. Theorem: Every vector space has a basis.

1. Identify the independent variable for each of the experiments below.
 2. Identify the dependent variable for each of the experiments below.
 3. Identify the control for each of the experiments below.

9



001148

SAC 0800 970 9400
www.michelin.com.br

Nº da nota fiscal

Data da compra

Carimbo do revendedor

Para outras informações,
consulte um de nossos revendedores autorizados.

RESPEITE OS ÍNDICES DE VELOCIDADE E CARGA DO PNEU E OS
LIMITES DE VELOCIDADE DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.

O pneu assimétrico possui uma inscrição "Lado Externo" que deve
ficar obrigatoriamente voltada para o lado externo do veículo.

A fábrica MICHELIN de pneus de passeio de Itatiba possui:
ISO TS 16.949 (Norma Internacional da indústria automobilística);
ISO 14001 (Certificado Ambiental); Norma Internacional de gestão
do sistema de qualidade na Indústria Automobilística, para ISO TS.

A fábrica de pneus de passeio de Cali (Colômbia) possui:
ISO 9001 versão 2000 para o sistema de gestão de qualidade (SGM)
e ISO 14001 para o sistema de gestão ambiental (SGA).

(Handwritten signature)

22



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
3896402	30/08/2021	30/08/2021	30/11/2021

Dados básicos:

CNPJ : 08.670.575/0001-23
Razão Social : MASTER RUBBER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA
Nome fantasia : MASTER RUBBER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA
Data de abertura : 22/02/2007

Endereço:

logradouro: R.ANTONIO DELARET FILHO, 1211
N.º: 1211 Complemento:
Bairro: CENTRO INDUSTRIAL JOVELINO RABELO Município: DIVINOPOLIS
CEP: 35502-288 UF: MG

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
9-3	Fabricação de laminados e fios de borracha

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.


O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	69S8N36VJKJB7R3T
-----------------------	------------------



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR.



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6228739	17/08/2021	17/08/2021	17/11/2021

Dados básicos:

CNPJ: 20.707.920/0001-51
Razão Social: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME
Nome fantasia: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME
Data de abertura: 14/07/2014

Endereço:

logradouro: RUA VICENTE MACHADO
N.º: 2188 Complemento:
Bairro: CENTRO Município: GUARAPUAVA
CEP: 85010-260 UF: PR

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
18-80	Depósito de produtos químicos e produtos perigosos - Lei nº 12.305/2010 (resíduos perigosos)

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	4ZFYT14S6U3H1M99
-----------------------	------------------



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5458662	23/07/2021	23/07/2021	23/10/2021

Dados básicos:

CNPJ : 13.816.470/0001-70
Razão Social : SUMITOMO RUBBER DO BRASIL
Nome fantasia : SUMITOMO RUBBER DO BRASIL
Data de abertura : 08/06/2011

Endereço:

logradouro: RUA FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ
N.º: 4656 Complemento:
Bairro: EUCALIPTO Município: FAZENDA RIO GRANDE
CEP: 83820-293 UF: PR

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
21-43	Importação de veículos automotores para uso próprio - Lei nº 8.723/1993
9-6	Fabricação de pneumáticos
9-7	Recondicionamento de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA

Código	Atividade
0005-10	Gerenciamento de resíduos perigosos - geração de resíduos perigosos - Lei nº 12.305/2010

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

(Handwritten signatures and initials)

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa jurídica inscrita.

001152

Chave de autenticação

IGXAUW2QB5IWSCMM



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
499850	23/09/2021	22/09/2021	22/12/2021

Dados básicos:

CNPJ : 00.934.658/0001-70
Razão Social : TORTUGA PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Nome fantasia : TORTUGA CAMARAS DE AR
Data de abertura : 25/11/1995

Endereço:

logradouro: AVENIDA DAS ARAUCARIAS
N.º: 5.500 Complemento:
Bairro: CIAR Município: ARAUCARIA
CEP: 83707-065 UF: PR

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
9-6	Fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	8ZZ4A2IP7KIHAG8A
-----------------------	------------------



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
4890956	05/08/2021	05/08/2021	05/11/2021

Dados básicos:

CNPJ: 07.493.402/0001-14
Razão Social: SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA ME
Nome fantasia: SIMÃO PNEUS & SERVIÇOS
Data de abertura: 08/07/2005

Endereço:

logradouro: RUA VICENTE MACHADO
N.º: 2212 Complemento:
Bairro: CENTRO Município: GUARAPUAVA
CEP: 85010-260 UF: PR

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
18-80	Depósito de produtos químicos e produtos perigosos - Lei nº 12.305/2010 (resíduos perigosos)

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	VGZV9DVDLW8X9YQL
-----------------------	------------------

001155



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
273624	20/09/2021	20/09/2021	20/12/2021

Dados básicos:

CNPJ: 04.140.399/0001-67
Razão Social: AUTOAMERICA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, IND. E COM DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PNEUMÁ
Nome fantasia: AUTOAMERICA IMP. E EXP. LTDA
Data de abertura: 03/09/2003

Endereço:

logradouro: RUA SHIRLEI BOEIRA SOUTO
N.º: 376 Complemento:
Bairro: CENTRO INDUSTRIAL MAUÁ Município: COLOMBO
CEP: 83413-740 UF: PR

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.


O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	2PZY8QCSLA5MVGSM
-----------------------	------------------



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
19884	29/09/2021	29/09/2021	29/12/2021

Dados básicos:

CNPJ : 60.500.246/0016-30
Razão Social : GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Nome fantasia : GOODYEAR
Data de abertura : 08/02/1973

Endereço:

logradouro: AV AFFONSO PANSAN
N.º: 3415 Complemento: KM 128
Bairro: ANHANGUERA KM 128 Município: AMERICANA
CEP: 13473-620 UF: SP

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
21-43	Importação de veículos automotores para uso próprio - Lei nº 8.723/1993
21-3	Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal
9-2	Fabricação de câmara de ar, fabricação e condicionamento de pneumáticos
9-6	Fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	J8H8E1NENV9VR6YH
-----------------------	------------------



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

001157
IBAMA
M M A

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
232249	19/07/2021	19/07/2021	19/10/2021

Dados básicos:

CNPJ : 03.400.570/0001-67
Razão Social : PNEUS LE FORT DO BRASIL LTDA.
Nome fantasia : PNEUS LE FORT DO BRASIL LTDA.
Data de abertura : 14/08/1999

Endereço:

logradouro: RODOVIA BR 277 KM 590 NR. 9152
N.º: 9152 Complemento:
Bairro: PARQUE SAO PAULO Município: CASCAVEL
CEP: 85818-560 UF: PR

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	SL3YI2HBRPSTICW7
-----------------------	------------------

001158



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
216410	26/08/2021	26/08/2021	26/11/2021

Dados básicos:

CNPJ: 61.077.079/0001-43
Razão Social: MAGGION INDUSTRIAS DE PNEUS E MAQUINAS LTDA
Nome fantasia: MAGGION
Data de abertura: 26/10/1957

Endereço:

logradouro: RUA JOSÉ CAMPANELLA
N.º: 501 Complemento: ATUAL 467
Bairro: MACEDO Município: GUARULHOS
CEP: 07112-100 UF: SP

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
9-6	Fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	TFJA82AVRKP8MB57
-----------------------	------------------

20 9

001159



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
610146	02/08/2021	30/07/2021	30/10/2021

Dados básicos:

CNPJ: 06.089.521/0001-43
Razão Social: LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Nome fantasia: LINK COMERCIAL
Data de abertura: 01/02/2004

Endereço:

logradouro: RUA ARNOLDO HASS
N.º: 100 Complemento:
Bairro: CENTRO Município: POMERODE
CEP: 89107-000 UF: SC

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
21-44	Importação de veículos automotores para fins de comercialização - Lei nº 8.723/1993
18-6	Comércio de combustíveis e derivados de petróleo
18-7	Comércio de produtos químicos e produtos perigosos
18-81	Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Resolução CONAMA nº 401/2008 (importação, pilhas, baterias)
20-21	Importação ou exportação de fauna nativa brasileira
20-22	Importação ou exportação de flora nativa brasileira

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	EAFI4M63XJ3UTJG7
-----------------------	------------------

GARANTIA

Os pneus ADERENZA, XBRI e CONSTANCY produzidos pela SHANDONG LONGYUE RUBBER CO., LTD, possuem garantia total limitada pelo prazo de 5 (cinco) anos contra vícios ou defeitos de fabricação, ocultos ou aparentes, a contar da data de sua aquisição, conforme constante na respectiva nota fiscal de compra, sendo 90 dias de garantia legal e 4 anos e 9 meses de garantia contratual, desde que em sua banda de rodagem original e com profundidade mínima remanescente de 1,6 milímetro nos sulcos da banda de rodagem (conforme o indicador de segurança TWI – Tread Wear Indicator, medida esta determinada pelo Conselho Nacional de Trânsito), que não tenha sido comprovadamente usado em competições e desde que devidamente constatado pelos técnicos da rede de revendedores capacitados para avaliação de avarias passíveis ou não de cobertura por Garantia.

Para garantir melhor desempenho, durabilidade e segurança dos pneus, recomendam-se os seguintes cuidados:

1. Realizar o alinhamento e balanceamento do veículo a cada 5.000km rodados.
2. Realizar rodízio dos pneus a cada 5.000km rodados.
3. Checar semanalmente a calibragem, mantendo a pressão recomendada pelo fabricante do veículo.
4. Inspeção visual da carcaça e da banda de rodagem regularmente.

O presente certificado de garantia cessa, caso ocorra quaisquer das irregularidades mencionadas a seguir:

1. Pneus que tenham rodado com excesso de pressão.
2. Surgimento de bolhas, furos, cortes causados por impactos, mesmo quando causados por defeitos da pista, tais como buracos, pedras, lombadas, etc.
3. No caso de colisão, batida na suspensão ou na lataria (monobloco).
4. No caso do uso em competições ou utilização de rodas não recomendadas para o tipo de pneu.
5. Pneus que tiverem rodado murchos ou com quantidade de ar insuficiente, decorrentes de furos ou outras formas de vazamentos.
6. No caso de desgaste irregular provocado por defeitos na suspensão do veículo ou falta de alinhamento.
7. No caso de superar o limite de peso recomendado pelo fabricante do veículo.
8. No caso de superar o limite de velocidade recomendado pelo fabricante do veículo.

9. Em casos de contaminação por produtos químicos, graxas, solventes ou qualquer produto derivado de petróleo.
10. Consertos inadequados nos pneus.
11. Problemas decorrentes de montagem e/ou desmontagem errônea do pneu.
12. Problemas decorrentes de frenagens bruscas, patinagens, arrancadas.
13. Série DOT adulterada, raspada ou ilegível.
14. Problemas decorrentes de qualquer condição que não seja defeito de fabricação.

Para exercício da respectiva garantia, deverá o consumidor apresentar ao revendedor que forneceu o(s) pneu(s) que supõe apresentar vício ou defeito de fabricação, acompanhado do original da respectiva nota fiscal de compra e do presente termo de garantia.

Para efeitos de reposição do produto, será levado em consideração o percentual de borracha analisado na banda de rodagem do pneu:

- Se o percentual de borracha analisado dos pneus for igual ou superior a 80%: consumidor terá direito a substituição integral do produto.
- Se o percentual de borracha analisado for igual ou inferior a 79% (limitando-se em 1,6mm de profundidade de sulco da banda de rodagem): consumidor terá direito ao crédito proporcional da garantia, utilizando-o para aquisição de um novo pneu, pagando apenas a diferença.

Este certificado só é válido se acompanhado da respectiva nota fiscal de compra.



ADERENZA, XBRI e CONSTANCY são Marcas Registradas de SHANDONG LONGYUE RUBBER CO., LTD.

Planta Industrial da SHANDONG LONGYUE RUBBER CO., LTD.
está instalada na Jiafou Town, Shouguang, Shandong, 262235, China.
Phone: +86-536-2231113

001161

DADOS DA COMPRA

Nome do Usuário:

Endereço:

Cidade / UF

Marca/Modelo do Veículo:

Placas:

Km.:

Nº da Nota Fiscal:

Data da Compra:

DOT Pneu Dianteiro Esquerdo

DOT Pneu Dianteiro Direito

DOT Pneu Traseiro Esquerdo

DOT Pneu Traseiro Direito

Assinatura do Cliente:

Assinatura e Carimbo da Revenda:


TERMO DE GARANTIA

ADERENZA

CONSTANCY

XBRI

PNEUS





ARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 72811105203486157606-1
 Data: 11/05/2020 15:56:39
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKAT7912-EDSW;



06.870/4

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Faria Lima, 1145
 Bairro das Eiras, São Paulo - SP
 CEP: 04544-900 - Cartório Oficial de Registro de Imóveis

Endereço: Rua Valério, 100 - Jd. Maracanã, Curitiba - PR

TJPB



Nome:	
Endereço:	
Cidade:	Estado:
Fone:	Celular:
E-mail:	
Nota Fiscal Nº:	Data:

Carimbo do Revendedor:

20 707 920/0001-51

OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RUA VICENTE MACHADO, 2186 - CENTRO



ISO9001 • DOT • ECE • REACH • GCC • INMETRO • CCC • BIS • SNI • SONCAP etc.



Comforser

Conforto e Segurança

MANUAL DE GARANTIA

SNI TIRE SHANDONG NEW CONTINENT TIRE CO., LTD

1762



Autenticação Digital Código: 7281105203688157606-2
Data: 11/05/2020 15:56:48
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKA77913-G1SW:



N18 08:570-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Eucaliptos, João Pessoa - PB
(83) 33.44.5496 - cartorio@azevedobastos.com.br

Bel. Valder Azavedo de Miranda, Carilcent

TJRB



O presente Termo de Garantia Limitada cobre os pneus da marca **COMFORSER** comercializados no Brasil, pela Rede de Revendedores Credenciada COMFORSER, por intermédio de seus pontos de vendas autorizados. Os pneus originais de veículos comercializados no Brasil também são cobertos por este Termo de Garantia.

Prazo de Garantia

A cobertura da garantia limitada é de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de fabricação, inscrita no DOT, na lateral do pneu apresentado para exame. Entenda o que é DOT: O pneu possui em seu costado (lateral), inúmeras inscrições que explicam sua origem, construção, medida, índice de carga e velocidade, etc. Vale lembrar que a correta identificação do DOT é de suma importância para o cálculo da contagem do prazo de garantia do pneu, contados a partir de sua data de fabricação (DOT), devidamente comprovada a propriedade pela Nota Fiscal.

Condições de Cobertura

O produto deve apresentar falha de fabricação/materials e/ou vício qualitativo, a ser confirmado por um técnico credenciado pela COMFORSER. Todas as garantias da COMFORSER são limitadas aos proprietários originais, tanto para os pneus que equipam originalmente veículos como os de mercado de reposição, com a apresentação da Nota Fiscal de Compra em nome do proprietário e não são transferíveis a proprietários subsequentes. Não há garantia com base em quilometragem imediata, máxima ou mínima.

Situações não Cobertas

- Pneu que apresente em qualquer ponto da banda de rodagem a profundidade de desenho inferior a 1,6mm, de acordo com a Resolução n.º 563/80 do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito);
- Pneu reformado; recapado, recauchutado, remoldado ou consertado sob qualquer sistema de reforma ou reparo;
- Pneu cuja inscricção de DOT tenha sido raspada ou cortada;
- Pneus marcados "NA" (Non-Adjustable – Não Ajustável) ou "Blen" (Blended – Imperfeição visual);
- Pneus previamente ajustados;
- Aplicação inadequada do pneu ou uso de câmara de ar em pneu tipo sem câmara e vice-versa, uso de câmara inadequada, uso de câmaras reutilizadas, consertos à quente ou fora das dimensões permitidas pela ABNT, consertos aplicados pelo lado externo do pneu (conhecidos popularmente como "macarrão"), uso inadequado de selante, água ou materiais estranhos dentro do pneu.

- Alterações no pneu, substituição de medida de pneu ou aro fora dos padrões recomendados pelo fabricante, aro torto, empenado ou excêntrico. Aros enferrujados ou soldados, aro em largura ou diâmetro não permitido.
- Custos de Montagem/Desmontagem, serviços de balanceamento ou alinhamento.
- Perda do prazo de garantia ou pneus expostos por longos períodos às intempéries climáticas ou ao sol e pneus montados em veículos parados por longos períodos em mesma posição.
- Pneus instalados em veículos com blindagem não original do fabricante.

Falhas não Cobertas

Não são cobertas falhas decorrentes de aplicação incorreta, manutenção inadequada ou manuseio por terceiros, como:

- Aplicação Incorreta
- Marcas de acelerações bruscas e/ou sinais de travamento do sistema de freios;
- Avarias como furos, cortes, rompimentos, arrancamentos e roçamentos em qualquer partes dos pneus, consequentes de atrito ou impacto acidental contra objeto estranho, buraco ou obstáculo;
- Falhas ocasionadas por utilização inadequada em relação às especificações do pneu, quanto ao tipo de pavimento, sentido de rotação, eixo e lado de montagem;
- Sinais de sobrecarga;
- Falhas provenientes da aplicação inadequada em relação às especificações do veículo, como medida, série, aro, capacidade de carga e índice de velocidade.
- Falha, Danos ou Desgastes Irregulares provocados por: Picotamentos, cortes, bolhas, impactos, frenagens bruscas, colisão ou acidentes.
- Fogo, acidente ou vandalismo, inflação inadequada.
- Montagem/desmontagem irregular, sobrecarga, rodar vazio.
- Excesso de velocidade, uso em corridas e rachas, prova de arrancada, rodar em alta velocidade (cavalo de pau).
- Danos provocados por correntes.
- Contaminação por derivados de petróleo, contaminação por ozônio.
- Pneus montados em veículos com a utilização de equipamentos de auto inflação (conhecidos popularmente como "rodoadar").
- Condições mecânicas do veículo, incluindo alinhamento irregular, balanceamento irregular, amortecedores vencidos, freios com regulagem irregular, balanceamento irregular, suspensão alterada, folgas em rolamentos e buchas.
- Manutenção inadequada;
- Desgaste irregular ou prematuro, decorrente de problemas mecânicos do sistema de suspensão, direção, freios ou chassis do veículo;
- Deterioração por contaminação de qualquer produto químico derivado de petróleo;
- Separações entre as partes ou rachaduras provenientes da utilização com pressão de ar interna insuficiente ou excessiva;
- Manuseio por Terceiros;
- Avarias provocadas por montagem/desmontagem incorreta;
- Falhas ocasionadas pela aplicação incorreta de conserto.



ARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 72811105203488157606-3
Data: 11/05/2020 15:58:40
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKAT/914-JUEU




Nº 06.970-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio, P. 150 - 115
Bairro das Estrelas, Itaquaquecetuba - SP
(051) 2442-9141 - cartorio@azevedobastos.net.br
www.azevedobastos.net.br

Prof. Vitor Amorim da Silva - OAB/SP 115.760-0

TJPB



Reembolso

Na comprovada ocorrência de uma falha de fabricação e/ou vício qualitativo, a COMFORSER creditará o valor percentual correspondente na compra de um pneu novo da igual medida e modelo ou equivalente, descontando percentualmente o desgaste da banda de rodagem no momento da constatação da falha, menos 1,6mm conforme CONTRAN 558/80.

Manuseio dos pneus

Utilize protetores auriculares, óculos e luvas de segurança nas operações de manuseio para evitar acidentes.

Montagem dos pneus

- Deve ser feita em aros corretos e em perfeito estado de conservação.
- Com ferramentas e processos adequados e por profissional qualificado e experiente.
- Em pneus novos que exigem câmaras de ar, instalar câmaras e protetores novos de medida adequada ao pneu.
- Em pneus novos para uso "Sem Câmara", substituir as válvulas por outras novas.
- Em pneus novos para uso "Sem Câmara", desaconselha-se a montagem com câmara de ar.
- Num mesmo eixo, nunca manter pneus de marca, tipo, medida ou modelo diferentes, pois afetará a dirigibilidade do veículo.

Controle de pressões

- Conforme as recomendações do fabricante do veículo.
- Somente com pneus frios, pois quando quentes podem alterar a pressão.
- Pelo menos uma vez por semana ou sempre antes de iniciar uma viagem.
- Com calibradores aferidos.
- Nunca acerte a pressão esvaziando os pneus quentes, pois este procedimento pode causar danos irreparáveis na carcaça.
- Coloque as tampinhas nas válvulas.



Faça o balanceamento de rodas

- Por ocasião da troca de pneus.
- Sempre que surgirem vibrações.
- Acada 10.000 Km rodados.

Controle o alinhamento

- Por ocasião da troca dos pneus.
- Sempre que os pneus apresentarem desgastes irregulares.
- Após fortes impactos em buracos ou obstáculos.
- Sempre que o veículo apresentar tendência de deriva ou instabilidade.
- Sempre que forem substituídos componentes da suspensão ou direção.
- Acada 10.000 Km rodados.

Durante o dirigir evite

- Impactos em buracos e obstáculos.
- Arrancadas e freadas bruscas desnecessárias.
- Subidas ou roçamentos no meio fio.
- Velocidades incompatíveis com o tipo e condição da estrada, assim como o tipo do pneu.
- Paradas sobre óleos, solventes ou outro derivado de petróleo.

Faça rodizio

- De acordo com o esquema recomendado no manual do fabricante do veículo.
- Acada 10.000Km rodados, de preferência, com todos os pneus.

Verifique periodicamente os pneus

- Se não apresentam avarias.
- Se não apresentam desgastes irregulares.
- Se não existem pedras ou outros objetos encaixados no desenho.
- Se não estão perdendo pressão.
- Se não foram atingidos os indicadores de desgaste (TWI), o que determina a necessidade da substituição.

Consertos de furos nos pneus

- Devem ser feitos por profissional experiente, com ferramentas e materiais adequados.
- Os furos nos pneus devem ser limpos e preenchidos para evitar infiltrações de umidade.
- A umidade pode causar deteriorações na estrutura do pneu e separação dos componentes, comprometendo a segurança e a garantia Comforser.
- Utilize sempre reparos recomendados desde que o furo seja limpo e preenchido.


Os consertos dos pneus devem respeitar a norma ABNT (NBR NM 228) e as instruções do fabricante dos materiais que serão utilizados no conserto.



國家圖書館藏

[illegible]

THE JOURNAL OF THE ATMOSPHERIC SCIENCES



MARS: *Marathon France 2004 - première étape de la route*
 E-NT: *Marathon d'été 2004 à Lausanne*
 REF: *Marathon*
 ART: *Lausanne Marathon*
 TEB: *Lausanne Marathon*
 AAC: *Lausanne Marathon*
 191: *Lausanne Marathon*
 BLC: *Lausanne Marathon*
 XL: *Lausanne Marathon*
 P: *Lausanne Marathon*

[illegible]

Chave

001166

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/05/2020 19:10:10 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OAMIS PNEUS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 72811105203488157606-1 72811105203488157606-4

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1ed2a70d40c64457f0f4f8d39deefbbcf789a36873f247cc7392e699c049d6e35f27db9e1de60e6600018a243bbb
5746701d804549a4a23d3cae801dac6c2c75



Quare

g g



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.209-2
de 24 de agosto de 2001.



四
不
下

[illegible]

007167

PERFIL

A Balkrishna Industries Limited (BKT), com sede em Mumbai, Índia, é um produtor líder no mercado dos pneus Off-Highway.

Fundada em 1987, a BKT concentrou-se com sucesso nos segmentos das especialidades tais como veículos agrícolas, da construção civil e industriais, bem como nas aplicações nos setores do movimento de terra, movimentação portuária, indústrias mineiras, ATV e jardinagem. Atualmente a empresa situa-se globalmente entre as principais no setor de pneus Off-Highway com uma cota de mercado de aproximadamente 6% e um faturamento de 850 milhões de dólares, correspondente a um aumento de 30% nos últimos cinco anos.

Atualmente temos três sedes na Europa e na América do Norte, que apoiam a nossa sede central nas atividades de venda e marketing: A BKT Europe S.r.l. em Seregno, Itália, a BKT Tires USA Inc. em Akron, Ohio, e a BKT Tires Canada Inc. em Toronto. Comercializamos nossos produtos em 130 Países em todo o mundo, através de uma rede de distribuidores nacionais. Junto dos nossos cinco estabelecimentos produtivos na vanguarda, nas cidades de Aurangabad, Bhiwadi, Chopanki, Dombivali e Bhuji, trabalham mais de 7.000 pessoas.

MISSÃO E VISÃO

No cenário de um mercado de pneus altamente competitivo, a BKT apóia e ajuda os seus clientes no crescimento do seu negócio. Empenhamo-nos em oferecer soluções de qualidade sempre novas, capazes de satisfazer os pedidos mais exigentes dos utilizadores para cada aplicação. Creemos que o investimento constante e contínuo no desenvolvimento tecnológico é a chave para oferecer pneus cada vez mais eficientes em suas devidas operações.

O nosso esforço para crescer junto com os nossos parceiros, tanto em termos de eficiência como de produtividade, reflete-se perfeitamente no nosso slogan Growing Together. Desde a nossa fundação, esta filosofia inspirou todos os nossos processos de produção e todas as nossas atividades empresariais.

No âmbito das nossas responsabilidades sociais, adotamos medidas rígidas para preservar o meio ambiente. Naturalmente, consideramos e respeitamos as pessoas que atualmente trabalham com paixão para alcançar os objetivos empresariais.

A nossa intenção é manter uma posição de vantagem e afirmar-nos como uma referência no mercado global dos pneus Off-Highway, especialmente nos segmentos de especialidade, como veículos agrícolas, de construção civil e industriais, bem como aplicações nos setores do movimento de terra, movimentação portuária, indústrias mineiras, ATV e jardinagem. Uma estrutura empresarial funcional orientada por uma gestão eficaz assegura o sucesso dos objetivos delineados como missão e visão.

GARANTIA BKT

A Balkrishna Industries Limited garante os pneus da marca BKT importados legalmente para o Brasil em sua banda original ao comprador por um período de 5 anos a partir da data da compra no revendedor BKT, contra eventual anomalia de fabricação, matéria-prima e mão-de-obra, desde que devidamente constatados por técnicos da BKT.

As recauchutagens de pneus, bem como os consertos, devem ser garantidos pelos responsáveis pelo processo industrial e não estão previstas neste termo. Para mais esclarecimentos, consulte-nos.

Esta política abrange todos os pneus da marca BKT que apresentem o nosso número de série legível e sem adulterações. Qualquer pneu coberto por esta política, que vier a apresentar eventual anomalia de fabricação, por decisão da BKT será consertado ou substituído por um pneu novo, do mesmo tipo e medida, com base pro rata. Neste caso, será cobrado somente o valor resultante do percentual de desgaste do pneu substituído, levando-se em consideração, para tanto, também o tempo de vida do pneu, bem como o preço do dia do mesmo entregue em substituição e os respectivos tributos. Certifique-se da aquisição dos pneus corretamente indicados para o equipamento em que serão instalados.

Carregue os equipamentos à capacidade de carga e velocidade recomendadas pela BKT.

Limpe o aro e a roda, pintando-os com tinta vegetal antes da montagem;

Use sempre lubrificantes à base vegetal para facilitar a montagem;

Certifique-se de que, para pneus do tipo sem câmara, está sendo utilizado anel de vedação novo e verifique se a dimensão é recomendada em relação à medida do pneu;

Nunca efetue conserto em aros ou anéis com pneus inflados;

Os pneus devem ser armazenados em locais não expostos ao sol e chuva, nem próximos de produtos derivados de petróleo, aparelhos elétricos, equipamentos de solda, geradores e transformadores;

Calibre os pneus a frio pelo menos uma vez por semana;

Nunca retire ar quente dos pneus (sangria). Os danos causados à carcaça serão irreversíveis.

Validade da Garantia

Esta garantia ficará invalidada quando o pneu apresentar danos ou sair de serviço pelos seguintes motivos:

Pneus comprados há mais de 5 (cinco) anos da solicitação da garantia;

Desgaste irregular ou danos nos pneus devido à quebra por impacto, cortes, separações ocasionadas por cortes, danos causados pelo equipamento ou por colisão, fogo, pressões de inflação irregulares, sobrecarga, aplicação incorreta do tipo de pneu, procedimentos inadequados na montagem, danos causados por aros (má conservação) ou com (blindagem), desgaste acelerado devido a problemas mecânicos do veículo ou operações em velocidade excessiva;

Pneus usados em equipamentos cujas especificações originais foram alteradas modificando suas características; Falhas por terem sido acrescentadas ao pneu substâncias vedantes no seu enchimento ou líquido não recomendado; lastração etc., que possam ter causado a falha;



Pneus recauchutados ou reformados;

Pneus que sofreram assentamento inadequado poderão apresentar evidências pelo aro por toda a extensão do tal;

Pneus que apresentarem indícios de baixa pressão e/ou sobrecarga;

Aplicação incorreta dos pneus e aros;

Pneus que tenham rodado com anéis de vedação ou câmaras de ar não especificados (ou reaproveitados) para a do pneu/aro.



- 1 - Nome da sub-marca
- 2 - Modelo do Pneu
- 3 - Índice de Carga e Velocidade
- 4 - Número da Série Semanal
- 5 - Sentido de Rotação
- 6 - Tipo do Pneu
- 7 - Dimensão do Pneu
- 8 - Símbolo de Segurança
- 9 - Nome da Marca - BKT
- 10 - Avisos de Segurança

Somente estão cobertos pela Garantia BKT aqueles pneus acompanhados da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Para um controle efetivo sugerimos que os dados abaixo sejam preenchidos e apresentados juntamente a referida Nota Fiscal em casos de cobertura em garantia:

Nome: _____


Endereço Comp.: _____

Veículo/Equipamento: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Carimbo do Revendedor: _____



001768

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)



Avaliação da Conformidade

Procurando algo?

Buscar

Pagina inicial (<http://www.inmetro.gov.br/>)/ Qualidade (<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/>) / Registro de objeto (...)

/ Consultar registros concedidos



Registro de Objeto

Consultar registros concedidos

Q Detalhes do Registro 007002/2016

Status

Ativo

Concessão

29/11/2016

WORLD STANDARDS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI EPP

R FREI CANECA, 322 8º - CJ 82 Cep:01307-000 | CONSOLACAO - São Paulo - SP

Tel: (Telefone) (11) 3151.3848 - veo.brazil@gmail.com (<mailto:veo.brazil@gmail.com>) - CNPJ:(CNPJ)16.753.922/0001-00

Programa de Avaliação da Conformidade

Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro

nº (número) 544 de 25/10/2012

Nome de Família

4A2B3C2

Certificado

CN-PNEU-0001-2020-CR

-Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
29/11/2016	Incluido	ECED	215/75R17.5 16PR 132/130M Tubeless BT926	
29/11/2016	Incluido	BOTO	215/75R17.5 16PR 132/130M Tubeless BT926	

Data	Alteração	Marca	Modelo
29/11/2016	Incluido	BOTO	215/75R17.5 16PR 132/130M Tubeless BT957
29/11/2016	Incluido	ECED	215/75R17.5 16PR 132/130M Tubeless BT957
29/11/2016	Incluido	SYNERGY	215/75R17.5 16PR 132/130M Tubeless DP800
29/11/2016	Incluido	SYNERGY	215/75R17.5 16PR 132/130M Tubeless SP900
29/11/2016	Incluido	WINDA	215/75R17.5 16PR 132/130M Tubeless WD926
29/11/2016	Incluido	WINDA	215/75R17.5 16PR 132/130M Tubeless WD957
29/11/2016	Incluido	ECED	215/75R17.5 16PR 135/133J Tubeless BT926
29/11/2016	Incluido	BOTO	215/75R17.5 16PR 135/133J Tubeless BT926
29/11/2016	Incluido	BOTO	215/75R17.5 16PR 135/133J Tubeless BT957
29/11/2016	Incluido	ECED	215/75R17.5 16PR 135/133J Tubeless BT957
29/11/2016	Incluido	SYNERGY	215/75R17.5 16PR 135/133J Tubeless DP800(BT957)
29/11/2016	Incluido	SYNERGY	215/75R17.5 16PR 135/133J Tubeless SP900(BT926)
29/11/2016	Incluido	WINDA	215/75R17.5 16PR 135/133J Tubeless WD926
29/11/2016	Incluido	WINDA	215/75R17.5 16PR 135/133J Tubeless WD957

<< Voltar

(<http://www.brasil.gov.br>) Barra GovBr (<http://www.acessoinformacao.gov.br/>)

**Avaliação da
Conformidade**

Procurando algo?

Clique para ativar o plug-in Adobe Flash Player

Buscar

Página inicial (<http://www.inmetro.gov.br/>) / Qualidade (<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/>)
/ Registro de objeto (..) / Consultar registros concedidos

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Detalhes do Registro 008570/2014

 Exportar para Excel Exportar para PDF**Status**

Ativo

Concessão

06/11/2014

Validade

31/08/2020

BKS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rod. BR-101 Sul, 4005 Prédio F Cep:50780627 | Barro - Recife - PE

Tel: (Telefone) (71) 3272.0108 - marta@bkstrading.com.br (<mailto:marta@bkstrading.com.br>)

CNPJ:09.634.192/0001-62

Programa de Avaliação da Conformidade

Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro

nº (número) 544 de 25/10/2012

Nome de Família

(F03) 2A2B1C4D4

Certificado

04P-0654.01-03

↳Pesquisar histórico de alterações

Data

Alteração

Marca

Modelo

Descrição

001172

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF2000	275/70R16 114H
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF2000	255/70R16 111H
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF2000	245/70R16 107H
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF2000	225/70R16 102H
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF600	185/70R14 88H
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF600	175/70R14 84H
30/12/2014	Incluído	COMFORSER	CF600	195/70R14 91H
08/10/2015	Incluído	COMFORSER	215/70 R15 98H CF600	
21/09/2016	Incluído	COMFORSER	185/70R14 81H CF600	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	245/70R16 107H A2000	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	255/70R16 111H A2000	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	275/70R16 114H A2000	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	205/70R15 96H A2000	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	195/70R14 91H A600	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	185/70R14 88H A600	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	175/70R13 82H A600	
21/06/2018	Incluído	COMFORSER	CF510	185/70R13 86H
21/06/2018	Incluído	COMFORSER	185/70R14 88H CF510	
21/06/2018	Incluído	COMFORSER	195/70R14 91H CF510	
21/06/2018	Incluído	COMFORSER	205/70R14 95H CF510	
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF2000	265/70R16 112H
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF2000	235/70R16 106H
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF2000	215/70R16 100H
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF600	175/70R13 82H
30/12/2014	Incluído	COMFORSER	CF2000	205/70R14 95H
23/07/2015	Incluído	COMFORSER	CF2000	225/70R16 103H
08/10/2015	Incluído	COMFORSER	205/70 R15 96H CF2000	

g
Cane

001173

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
21/09/2016	Incluído	COMFORSER	CF620	185/70R14 88H
21/09/2016	Incluído	ARTUM	A2000	215/70R16 100H
21/09/2016	Incluído	ARTUM	225/70R16 103H A2000	

2 página(s) < 1 2 (?pag=2&NumeroRegistro=008570/2014)

> (?pag=2&NumeroRegistro=008570/2014)

<< Voltar

Barra GovBr (<http://www.acessoainformacao.gov.br/>)

ff
S
(assine)



Avaliação da Conformidade

Procurando algo?

001174

Buscar

Página inicial (<http://www.inmetro.gov.br/>) / Qualidade (<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/>)
/ Registro de objeto (...) / Consultar registros concedidos

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Q Detalhes do Registro 008582/2014

Status

Ativo

Concessão

24/10/2014

BKS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rod. BR-101 Sul, 4005 Prédio F Cep:50780-627 | Barro - Recife - PE

Tel: (Telefone) (71) 3272.0108 - marta@bkstrading.com.br (<mailto:marta@bkstrading.com.br>)**Programa de Avaliação da Conformidade**

Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro

nº (número) 544 de 25/10/2012

Nome de Família

(F15) 3A2B4C2

Certificado

04P-0654.02-15

↳Pesquisar histórico de alterações


Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF3000	LT315/75R16 127/124Q 10PR TL
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF3000	LT305/70R16 118/115Q 8PR TL
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF3000	LT285/75R16 126/123Q 10PR TL

V

J

Data	Aiteração	marca	Modelo	Descrição
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF3000	LT285/70R17 121/118Q 8PR TL
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF1000	LT265/75R16 123/120S 10PR TL
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF3000	LT265/75R16 123/120Q 10PR TL
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF2000	LT265/70R17 121/118S 10PR TL
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF1000	LT265/70R17 121/118S 10PR TL
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF3000	LT265/70R17 121/118Q 10PR TL
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF1000	LT245/75R16 120/116S 10PR TL
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF3000	LT245/75R16 120/116Q 10PR TL
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF2000	LT245/70R17 119/116S 10PR TL
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF1000	LT235/85R16 120/116S 10PR TL
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF3000	LT235/85R16 120/116Q 10PR TL
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF3000	LT225/75R16 115/112Q 10PR TL
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF3000	LT215/85R16 115/112Q 10PR TL
02/01/2015	Incluido	COMFORSER	CF3000	33X12.50R17LT 114Q TL
02/01/2015	Incluido	COMFORSER	CF3000	33X12.50R18LT 118Q TL
02/01/2015	Incluido	COMFORSER	CF3000	33X12.50R20LT 114Q TL
02/01/2015	Incluido	COMFORSER	CF3000	35X12.50R17LT 121Q TL
02/01/2015	Incluido	COMFORSER	CF1000	35X12.50R17LT 121S TL
01/2015	Incluido	COMFORSER	CF3000	35X12.50R18LT 123Q TL
02/01/2015	Incluido	COMFORSER	CF1000	35X12.50R18LT 123S TL
02/01/2015	Incluido	COMFORSER	CF3000	35X12.50R20LT 121Q TL
02/01/2015	Incluido	COMFORSER	CF1000	35X12.50R20LT 121S TL
02/01/2015	Incluido	COMFORSER	CF1000	LT265/70R16 121/118S TL
02/01/2015	Incluido	COMFORSER	CF1000	LT285/75R16 126/123S TL
21/09/2016	Incluido	COMFORSER	35x12.50R22LT 117Q TL CF3000	
21/09/2016	Incluido	COMFORSER	37x13.50R20LT 127Q TL CF3000	
21/09/2016	Incluido	COMFORSER	37x13.50R22LT 123Q TL CF3000	

001175

22 g 

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)



Avaliação da Conformidade

Procurando algo?

 Buscar[Pagina inicial \(http://www.inmetro.gov.br/\)](http://www.inmetro.gov.br/)[/ Qualidade \(http://www.inmetro.gov.br/qualidade/\)](http://www.inmetro.gov.br/qualidade/) / [Registro de objeto \(../\)](#)[/ Consultar registros concedidos](#)

Registro de Objeto [Consultar registros concedidos](#)

Q Detalhes do Registro 008576/2014

Status

Ativo

Concessão

24/10/2014

BKS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rod. BR-101 Sul, 4005 Prédio F Cep:50780-627 | Barro - Recife - PE

Tel: (Telefone) (71) 3272.0108 - marta@bkstrading.com.br (<mailto:marta@bkstrading.com.br>) - **CNPJ:**
(CNPJ)09.634.192/0001-62**Programa de Avaliação da Conformidade**

Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro

nº (número) 544 de 25/10/2012

Nome de Família

(F09) 2A2B1C6D5

Certificado

04P-0654.02-09

-Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
21/06/2018	Incluido	COMFORSER	225/55R16 95V CF710	g
21/06/2018	Incluido	COMFORSER	225/60R15 96V CF510	

001177

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
21/11/2018	Incluído	COMFORSER	CF710	215/55R17 94V
23/05/2019	Incluído	RADAR	Rivera PRO-2+	185/55R16 83V
30/12/2019	Incluído	COMFORSER	165/55 R15 75V CF610	
30/12/2019	Incluído	COMFORSER	175/55 R15 77V Sports - K4	
30/12/2019	Incluído	COMFORSER	195/55 R16 87V CF510	
30/12/2019	Incluído	COMFORSER	195/60 R15 88V CF510	
30/12/2019	Incluído	COMFORSER	205/55 R16 91V CF510	
30/12/2019	Incluído	COMFORSER	205/55 R16 91W CF510	
30/12/2019	Incluído	COMFORSER	205/60 R16 92V CF510	

2 página(s)

< (?pag=1&NumeroRegistro=008576/2014)

1 (?pag=1&NumeroRegistro=008576/2014)

2

>

<< Voltar

(http://www.brasil.gov.br/Barra GovBr (http://www.acessoainformacao.gov.br/)

Cane

29 9



Avaliação da Conformidade

Procurando algo?

Buscar

Pagina inicial (<http://www.inmetro.gov.br/>) / Qualidade (<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/>)
/ Registro de objeto (...) / Consultar registros concedidos

001178

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Detalhes do Registro 008574/2014

Status

Ativo

Concessão

24/10/2014

BKS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rod. BR-101 Sul, 4005 Prédio F Cep:50780-627 | Barro - Recife - PE

Tel: (Telefone) (71) 3272.0108 - marta@bkstrading.com.br (<mailto:marta@bkstrading.com.br>)

Programa de Avaliação da Conformidade

Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro

nº (número) 544 de 25/10/2012

Nome de Família

(F07) 2A2B1C6D4

Certificado

04P-0654.02-07

-Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF600	185/60R14 82H
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF600	185/60R15 84H
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF600	195/60R15 88H

Data	Ateração	Marca	Modelo	Descrição
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF600	205/60R15 91H
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF2000	275/60R20 115H
30/12/2014	Incluído	COMFORSER	CF600	195/60R16 89H
30/12/2014	Incluído	COMFORSER	CF2000	265/60R18 110H
23/07/2015	Incluído	COMFORSER	CF600	235/60 R16 100h
08/10/2015	Incluído	COMFORSER	215/60 R16 95H CF600	
21/09/2016	Incluído	COMFORSER	195/60R14 86H CF620	
21/09/2016	Incluído	COMFORSER	195/60R15 88H CF620	
21/09/2016	Incluído	COMFORSER	185/60R14 82H CF620	
21/09/2016	Incluído	COMFORSER	205/60R15 91H CF620	
21/09/2016	Incluído	COMFORSER	205/60R16 92H CF620	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	185/60R14 82H A600	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	185/60R15 84H A600	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	195/60R15 88H A600	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	195/60R16 89H A600	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	205/60R15 91H A600	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	215/60R16 95H A600	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	235/60R16 100H A600	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	265/60R18 110H A2000	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	275/60R20 115H A2000	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	165/60R15 77H Sports K4	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	185/60R14 82H A620	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	215/60R15 94H A600	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	195/60R14 86H A620	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	195/60R15 88H A620	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	205/60R15 91H A620	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	205/60R16 92H A620	

001179

Ciliane

g

001180

<< Voltar

(<http://www.brasil.gov.br> Barra GovBr (<http://www.acessoainformacao.gov.br/>)

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Avaliação da
Conformidade

Procurando algo?

Buscar

Pagina inicial (<http://www.inmetro.gov.br/>)/ Qualidade (<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/>) / Registro de objeto (...)

/ Consultar registros concedidos

001182



Registro de Objeto

Consultar registros concedidos



Q Detalhes do Registro 008572/2014

Status

Ativo

Concessão

24/10/2014

BKS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rod. BR-101 Sul, 4005 Prédio F Cep:50780-627 | Barro - Recife - PE

Tel: (Telefone) (71) 3272.0108 - marta@bkstrading.com.br (<mailto:marta@bkstrading.com.br>)

Programa de Avaliação da Conformidade

Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro

nº (número) 544 de 25/10/2012

Nome de Família

(F05) 2A2B1C5D4

Certificado

04P-0654.02-05

-Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF2000	275/65R18 116H
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF2000	265/65R17 112H

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF2000	255/65R17 110H
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF2000	245/65R17 107H
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF2000	225/65R17 102H
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF900	215/65R16 98H
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF900	205/65R15 94H
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF600	205/65R15 94H
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF900	195/65R15 91H
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF600	195/65R15 91H
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF900	185/65R15 88H
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF600	185/65R15 88H
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF900	185/65R14 86H
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF600	185/65R14 86H
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF600	175/65R15 84H
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF600	175/65R14 82H
08/10/2015	Incluído	COMFORSER	285/65 R17 116H CF2000	
21/09/2016	Incluído	COMFORSER	195/65R15 91H CF620	
21/09/2016	Incluído	COMFORSER	205/65R16 95H CF2000	
21/09/2016	Incluído	COMFORSER	185/65R14 86H CF620	
21/09/2016	Incluído	COMFORSER	185/65R15 88H CF620	
21/09/2016	Incluído	COMFORSER	205/65R15 94H CF620	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	215/65R16 98H A900	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	225/65R17 102H A2000	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	245/65R17 107H A2000	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	255/65R17 110H A2000	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	265/65R17 112H A2000	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	275/65R18 116H A2000	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	285/65R17 116H A2000	

001783

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
21/09/2016	Incluído	ARTUM	185/65R15 88H A600	

[3 página\(s\)](#) < 1 2 (?pag=2&NumeroRegistro=008572/2014)[3 \(?pag=3&NumeroRegistro=008572/2014\)](#) > (?pag=3&NumeroRegistro=008572/2014)

<< Voltar

<http://www.brasil.gov.br> Barra GovBr (<http://www.acessoainformacao.gov.br/>)

V g

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)



Avaliação da Conformidade

Procurando algo?

Buscar

Pagina inicial (<http://www.inmetro.gov.br/>) / Qualidade (<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/>)
/ Registro de objeto (...) / Consultar registros concedidos

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Detalhes do Registro 008575/2014

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Status

Ativo

Concessão

06/11/2014

Validade

31/08/2020

BKS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rod. BR-101 Sul, 4005 Prédio F Cep:50780627 | Barro - Recife - PE

Tel: (Telefone) (71) 3272.0108 - marta@bkstrading.com.br (<mailto:marta@bkstrading.com.br>)

Programa de Avaliação da Conformidade

Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro

nº (número) 544 de 25/10/2012

Nome de Família

(F08) 2A2B2C6D4

Certificado

04P-0654.01-08

↳Pesquisar histórico de alterações

Data

Alteração

Marca

Modelo

Descrição

001785

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF2000	235/60R18 107H XL
02/01/2015	Incluido	COMFORSER	CF2000	225/60R17 103H XL
02/01/2015	Incluido	COMFORSER	CF1000	255/60R18 112H XL
02/01/2015	Incluido	COMFORSER	CF2000	265/60R18 114H XL
21/09/2016	Incluido	ARTUM	225/60R17 103H XL A2000	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	235/60R18 107H XL A2000	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	255/60R18 112H XL A1000	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	265/60R18 114H XL A2000	
21/06/2018	Incluido	COMFORSER	235/60R17 106H XL CF2000	
23/05/2019	Incluido	RADAR	Renegade A/P+	215/60R17 100H XL
23/05/2019	Incluido	RADAR	235/55R18 104H XL	Renegade A/P+
23/05/2019	Incluido	RADAR	Rivera PRO-2+	185/55R16 87H XL
30/12/2019	Incluido	COMFORSER	175/70 R13 82H XL CF620	
30/12/2019	Incluido	COMFORSER	215/60 R16 99H XL CF620	
30/12/2019	Incluido	COMFORSER	225/60 R18 104H XL CF4000	



<< Voltar

(<http://www.barragovbr.com.br>) (<http://www.acessoainformacao.gov.br/>)

20 9

(Handwritten signature)

BRASIL

Serviços Barra GovBr

(HTTP://BRASIL.GOV.BR)



Avaliação da Conformidade

Procurando algo?

 Buscar

Página inicial (<http://www.inmetro.gov.br/>) / Qualidade (<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/>)
/ Registro de objeto (...) / Consultar registros concedidos

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Detalhes do Registro 000398/2015

[Exportar para Excel](#)[Exportar para PDF](#)**Status**

Ativo

Concessão

19/01/2015

Validade

04/06/2018

BKS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rod. BR-101, Km 80,55 Galpão B-6 Cep:54325650 | Guararapes - Jaboatão Guararapes - PE

Tel: (Telefone) (41) 3076.7103 - marta@bkstrading.com.br (<mailto:marta@bkstrading.com.br>)

CNPJ:09.634.192/0001-62

Programa de Avaliação da Conformidade

Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro

nº (número) 482 de

07/12/2010

Nome de Família

(F16) 2A2B1C3D4

Certificado

04P-0654


[Pesquisar histórico de alterações](#)

001187

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
19/01/2015	Incluído	COMFORSER	CF2000	215/75R15 100H
19/01/2015	Incluído	COMFORSER	CF2000	225/75R15 102H
19/01/2015	Incluído	COMFORSER	CF2000	235/75R15 105H
19/01/2015	Incluído	COMFORSER	CF2000	265/75R16 116H
21/09/2016	Incluído	ARTUM	235/75R15 105H A2000	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	225/75R15 102H A2000	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	215/75R15 100H A2000	

<< Voltar

Barra GovBr (<http://www.acessoainformacao.gov.br/>)
(<http://www.brasil.gov.br/>)

g g 

001188

Avaliação da Conformidade

Procurando algo?

Buscar

Pagina inicial (<http://www.inmetro.gov.br/>) / Qualidade (<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/>)
/ Registro de objeto (./) / Consultar registros concedidos

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Detalhes do Registro 008575/2014

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Status

Ativo

Concessão

06/11/2014

Validade

31/08/2020

BKS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rod. BR-101 Sul, 4005 Prédio F Cep:50780627 | Barro - Recife - PE

Tel: (Telefone) (71) 3272.0108 - marta@bkstrading.com.br (<mailto:marta@bkstrading.com.br>)

Programa de Avaliação da Conformidade

Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro

nº (número) 544 de 25/10/2012

Nome de Família

(F08) 2A2B2C6D4

Certificado

04P-0654.01-08

↳Pesquisar histórico de alterações

Wave

g

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
------	-----------	-------	--------	-----------

001189

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF2000	235/60R18 107H XL
02/01/2015	Incluído	COMFORSER	CF2000	225/60R17 103H XL
02/01/2015	Incluído	COMFORSER	CF1000	255/60R18 112H XL
02/01/2015	Incluído	COMFORSER	CF2000	265/60R18 114H XL
21/09/2016	Incluído	ARTUM	225/60R17 103H XL A2000	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	235/60R18 107H XL A2000	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	255/60R18 112H XL A1000	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	265/60R18 114H XL A2000	
21/06/2018	Incluído	COMFORSER	235/60R17 106H XL CF2000	
23/05/2019	Incluído	RADAR	Renegade A/P+	215/60R17 100H XL
23/05/2019	Incluído	RADAR	235/55R18 104H XL	Renegade A/P+
23/05/2019	Incluído	RADAR	Rivera PRO-2+	185/55R16 87H XL
30/12/2019	Incluído	COMFORSER	175/70 R13 82H XL CF620	
30/12/2019	Incluído	COMFORSER	215/60 R16 99H XL CF620	
30/12/2019	Incluído	COMFORSER	225/60 R18 104H XL CF4000	



<< Voltar

(<http://www.barragovbr.gov.br>) (<http://www.acessoainformacao.gov.br/>)

Handwritten signature: Jane

Handwritten mark: 9

Handwritten mark: 18



Avaliação da Conformidade

Procurando algo?

Clique para ativar o plug-in Adobe Flash Player

 Buscar

Página inicial (<http://www.inmetro.gov.br/>) / Qualidade (<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/>)
/ Registro de objeto (./) / Consultar registros concedidos

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Detalhes do Registro 008581/2014

 Exportar para Excel Exportar para PDF**Status**

Ativo

Concessão

06/11/2014

Validade

31/08/2020

BKS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rod. BR-101 Sul, 4005 Prédio F Cep:50780627 | Barro - Recife - PE

Tel: (Telefone) (71) 3272.0108 - marta@bkstrading.com.br (<mailto:marta@bkstrading.com.br>)

CNPJ:09.634.192/0001-62

Programa de Avaliação da Conformidade

Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro

nº (número) 544 de 25/10/2012

Nome de Família

(F14) 3A2B3C2

Certificado

04P-0654.01-14

↳Pesquisar histórico de alterações

Data

Alteração Marca

Modelo

Descrição

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF3000	33X12.50R15LT 108Q 6PR TL
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF3000	32X11.50R15LT 113Q 6PR TL
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF3000	31X10.50R15LT 109Q 6PR TL
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF300	195R15C 106/105Q 8PR TL
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF300	195R14C 106/104Q 8PR TL
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF300	195/75R16C 107/105R 8PR TL
23/07/2015	Incluido	COMFORSER	CF300	225/70 R15C 112/110R
23/07/2015	Incluido	COMFORSER	CF300	205 R14C 107/105R
21/09/2016	Incluido	COMFORSER	31x10.50R15LT 6PR 109S TL A1000	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	195/75R16C 8PR 107/105R TL A300	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	195R14C 8PR 106/104Q TL A300	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	195R15C 8PR 106/104Q TL A300	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	205/70R15C 106/104R TL A300	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	225/70R15C 112/110R TL A300	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	205R14C 8PR 105/103R TL A300	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	225/65R16C 112/110T TL A300	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	215/60R17C 8PR 109/107T TL A350	
21/09/2016	Incluido	COMFORSER	215/60R16C 8PR 108/106T TL CF350	

g

g

g

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
21/09/2016	Incluído	COMFORSER	215/60R17C 8PR 109/107T TL CF350	
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF1000	31X10.50R15LT 109S 6PR TL
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF300	205/75R14C 109/107R 8PR TL
02/01/2015	Incluído	COMFORSER	CF300	205/75R16C 110/108R TL
23/07/2015	Incluído	COMFORSER	CF300	205/70 R15C 106/104R
08/10/2015	Incluído	COMFORSER	205 R14C 107/105R 8PR CF300	
16/12/2015	Incluído	COMFORSER	225/65 R16C 112/110T TL CF300	
16/12/2015	Incluído	COMFORSER	215/65 R16C 109/107R TL CF300	
21/09/2016	Incluído	COMFORSER	33x12.50R22LT 109Q TL CF3000	
21/09/2016	Incluído	COMFORSER	205/65R16C 8PR 107/105T TL CF300	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	205/75R14C 8PR 109/107R TL A300	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	31x10.50R15LT 6PR 109Q TL A3000	

2 página(s) < 1 2 (?pag=2&NumeroRegistro=008581/2014)

> (?pag=2&NumeroRegistro=008581/2014)

<< Voltar

Avaliação da
Conformidade

Procurando algo?

Buscar

Pagina inicial (<http://www.inmetro.gov.br/>) / Qualidade (<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/>)

/ Registro de objeto (...) / Consultar registros concedidos



Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Q Detalhes do Registro 008580/2014

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Status

Ativo

Concessão

06/11/2014

Validade

04/06/2018

BKS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rod. BR-101, Km 80,55 Galpão B-6 Cep:54325650 | Guararapes - Jaboatão Guararapes - PE

Tel: (Telefone) (41) 3076.7103 - marta@bkstrading.com.br (<mailto:marta@bkstrading.com.br>)

CNPJ:09.634.192/0001-62

Programa de Avaliação da Conformidade

Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro

nº (número) 482 de 07/12/2010

Nome de Família

(F13) 3A2B2C2

Certificado

04P-0654

Pesquisar histórico de alterações

Data

Alteração


Marca

Modelo

Descrição

001194

06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF3000	LT235/75R15 104/101Q 6PR TL
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF3000	LT215/75R15 100/97Q 6PR TL
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF300	195/70R15C 104/102R 8PR TL
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF300	185R14C 102/100Q 8PR TL
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF300	185/75R16C 104/102R 8PR TL
02/01/2015	Incluido	COMFORSER	CF1000	30X9.50R15LT 104R TL
21/09/2016	Incluido	COMFORSER	195/65R16C 8PR 104/102R TL CF300	
21/09/2016	Incluido	COMFORSER	175/70R14C 8PR 95/93R TL LT CF350	
21/09/2016	Incluido	COMFORSER	205/65R15C 6PR 102/100T TL CF350	
21/09/2016	Incluido	COMFORSER	175/75R16C 8PR 101/99R TL CF350	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	30x9.50R15LT 104R TL A1000	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	185/75R16C 8PR 104/102R TL A300	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	185R14C 8PR 102/100Q TL A300	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	195/70R15C 8PR 104/102R TL A300	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	LT215/75R15 6PR 100/97Q TL A3000	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	LT235/75R15 6PR 104/101Q TL A3000	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	195/65R16C 8PR 104/102R TL A300	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	175/70R14C 8PR 95/93R TL LT A350	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	205/65R15C 6PR 102/100T TL A350	





**Avaliação da
Conformidade**

Procurando algo?

Clique para ativar o plug-in Adobe Flash Player

Buscar

Página inicial (<http://www.inmetro.gov.br/>) / Qualidade (<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/>)
/ Registro de objeto (..) / Consultar registros concedidos



Registro de Objeto

Consultar registros concedidos

Q Detalhes do Registro 008581/2014

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Status

Ativo

Concessão

06/11/2014

Validade

31/08/2020

BKS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rod. BR-101 Sul, 4005 Prédio F Cep:50780627 | Barro - Recife - PE

Tel: (Telefone) (71) 3272.0108 - marta@bkstrading.com.br (<mailto:marta@bkstrading.com.br>)

CNPJ:09.634.192/0001-62

Programa de Avaliação da Conformidade

Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro

nº (número) 544 de 25/10/2012

Nome de Família

(F14) 3A2B3C2

Certificado

04P-0654.01-14

↳Pesquisar histórico de alterações

Data


Alteração

Marca

Modelo

Descrição

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF3000	33X12.50R15LT 108Q 6PR TL
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF3000	32X11.50R15LT 113Q 6PR TL
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF3000	31X10.50R15LT 109Q 6PR TL
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF300	195R15C 106/105Q 8PR TL
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF300	195R14C 106/104Q 8PR TL
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF300	195/75R16C 107/105R 8PR TL
23/07/2015	Incluído	COMFORSER	CF300	225/70 R15C 112/110R
23/07/2015	Incluído	COMFORSER	CF300	205 R14C 107/105R
21/09/2016	Incluído	COMFORSER	31x10.50R15LT 6PR 109S TL A1000	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	195/75R16C 8PR 107/105R TL A300	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	195R14C 8PR 106/104Q TL A300	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	195R15C 8PR 106/104Q TL A300	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	205/70R15C 106/104R TL A300	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	225/70R15C 112/110R TL A300	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	205R14C 8PR 105/103R TL A300	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	225/65R16C 112/110T TL A300	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	215/60R17C 8PR 109/107T TL A350	
21/09/2016	Incluído	COMFORSER	215/60R16C 8PR 108/106T TL CF350	




001197

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
21/09/2016	Incluído	COMFORSER	215/60R17C 8PR 109/107T TL CF350	
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF1000	31X10.50R15LT 109S 6PR TL
06/11/2014	Incluído	COMFORSER	CF300	205/75R14C 109/107R 8PR TL
02/01/2015	Incluído	COMFORSER	CF300	205/75R16C 110/108R TL
23/07/2015	Incluído	COMFORSER	CF300	205/70 R15C 106/104R
08/10/2015	Incluído	COMFORSER	205 R14C 107/105R 8PR CF300	
16/12/2015	Incluído	COMFORSER	225/65 R16C 112/110T TL CF300	
16/12/2015	Incluído	COMFORSER	215/65 R16C 109/107R TL CF300	
21/09/2016	Incluído	COMFORSER	33x12.50R22LT 109Q TL CF3000	
21/09/2016	Incluído	COMFORSER	205/65R16C 8PR 107/105T TL CF300	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	205/75R14C 8PR 109/107R TL A300	
21/09/2016	Incluído	ARTUM	31x10.50R15LT 6PR 109Q TL A3000	

2 página(s) < 1 2 (?pag=2&NumeroRegistro=008581/2014)

> (?pag=2&NumeroRegistro=008581/2014)

<< Voltar






Avaliação da Conformidade

Procurando algo?

Clique para ativar o plug-in Adobe Flash Player

Página inicial (<http://www.inmetro.gov.br/>) / Qualidade (<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/>)
 / Registro de objeto (./) / Consultar registros concedidos

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Q Detalhes do Registro 008576/2014

Status

Ativo

Concessão

24/10/2014

Validade

31/08/2020

BKS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Rod. BR-101 Sul, 4005 Prédio F Cep:50780627 | Barro - Recife - PE

Tel: (Telefone) (71) 3272.0108 - marta@bkstrading.com.br (<mailto:marta@bkstrading.com.br>)
Programa de Avaliação da Conformidade

Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro

nº (número) 544 de 25/10/2012

Nome de Família

(F09) 2A2B1C6D5

Certificado

04P-0654.01-09

↳Pesquisar histórico de alterações

Data

Alteração

Marca

Modelo

Descrição

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF600	225/60R16 98V
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF500	195/55R15 85V
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF600	225/60R15 96V
06/11/2014	Incluido	COMFORSER	CF500	205/55R15 88V
23/07/2015	Incluido	COMFORSER	CF500	195/55 R16 87V
23/07/2015	Incluido	COMFORSER	CF500	185/55 R15 82V
08/10/2015	Incluido	COMFORSER	205/60 R16 92V CF600	
21/09/2016	Incluido	COMFORSER	195/55R15 85V CF620	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	205/60R16 92V A600	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	225/60R15 96V A600	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	225/60R16 98V A600	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	205/60R16 92V A2000	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	165/55R15 75V Sports-K4	
21/09/2016	Incluido	COMFORSER	215/60R17 96V CF2000	
21/09/2016	Incluido	COMFORSER	165/55R14 72V Sports-K4	
21/09/2016	Incluido	COMFORSER	165/55R15 75V Sports-K4	
21/09/2016	Incluido	COMFORSER	245/60R18 105V CF4000	
21/09/2016	Incluido	COMFORSER	205/60R16 92V CF2000	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	185/55R15 82V A500	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	195/55R16 87V A500	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	205/55R15 88V A500	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	215/60R17 96V A2000	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	245/60R18 105V A4000	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	195/55R15 85V A620	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	165/55R14 72V Sports-K4	
21/09/2016	Incluido	ARTUM	195/55R15 85V A500	
21/06/2018	Incluido	COMFORSER	CF510	185/55R15 82V