

PARECER URBANÍSTICO

Município:	TRÊS BARRAS DO PARANÁ	CNPJ:	78.121.936/0001-68
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Componente:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
Prioridade:	69 Programa PAM	Convênio:	
Contato:	RODRIGO LUDWIG	CPF:	027.199.029-50
CAU/CREA:	SC-642808/D	Cargo:	ENGENHEIRO CIVIL
e-mail:	engewig@yahoo.com.br	Telefone:	46 99974 2128

01. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 10.149,76m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

02. LOCALIZAÇÃO

Centro - Jardim Floresta - Jardim Iguaçu - Distrito Santo Isidoro

03. OBJETO (VIAS A SEREM PAVIMENTADAS)

Lote 01	
R01	Rua das Camélias (entre Rua Timóteo Bernardes Prestes e Rua Timóteo Bernardes Prestes + 360m)
R02	Rua Verena (entre Rua das Oliveiras e Rua das Oliveiras + 121,19m)
R03	Rua Industrial (entre Rua das Margaridas e Rua das Margaridas + 276,75 m)
R04	Rua Mario Covas (entre Rua das Margaridas e Rua das Margaridas + 120m)
R05	Rua Indu (entre Rua das Margaridas e Rua das Margaridas + 130m)
R06	Rua Treze de Maio (entre Rua 13 de Maio e Rua Ayrton Senna)
R07	Rua Ângelo Boareto (entre Rua 13 de Maio e Rua 13 de Maio + 60m)
R08	Rua Emiliano Fernandes da Silva (entre Rua Nossa Sra Aparecida e Rua da União)
R09	Rua João Figueiredo (entre Rua Emiliano F da Silva e Av Tancredo Neves)
R10	Rua Pres Bernardes (entre Rua Emiliano F da Silva e Av Tancredo Neves)
R11	Rua Divino Espírito Santo (entre Rua Emiliano F da Silva e Av Tancredo Neves)
R12	Rua da União (entre Rua Emiliano F da Silva e Av Tancredo Neves)
R13	Rua São Francisco (entre Rua Emiliano F da Silva e Av Tancredo Neves)
R14	Rua Pres Bernardes (entre Rua João Martendl e Rua Getulio Vargas)
R15	Rua Divino Espírito Santo (entre Rua João Martendl e Rua Getulio Vargas)
R16	Rua Getúlio Vargas (entre Rua João Figueiredo e Rua Pres Bernardes)

04. ÁREA/ QUANTIDADE

Área/Quantidade TOTAL:	10.149,76 m ²	Extensão TOTAL:	0,00 m
Área/Quantidade LOTE 1:	10.149,76 m ²	Extensão:	0,00 m

05. OBSERVÂNCIA À LEI DO SISTEMA VIÁRIO

Nº da Lei do Sistema Viário Municipal:	Lei nº 2529/2023		
Data de Aprovação da Lei:	29/08/2023		
O projeto apresentado atende a Lei do Sistema Viário Municipal?	SIM		NÃO
	X		

Justifique sua Resposta:

O Projeto atende a Lei Municipal 2529/2023. - Sistema Viário.
A pista de rolamento terá largura igual ou superior ao previsto na legislação municipal.

06. IDENTIFICAÇÃO DA VIA A SER PAVIMENTADA COMPATIBILIDADE COM A HIERARQUIA SEGUNDO LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

RUAS DO LOTE 01

R01	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Rua das Camélias (entre Rua Timóteo Bernardes Prestes e Rua Timóteo Bernardes Prestes + 360m)				
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	9,90 m	9,90 m	X	
Largura da Pista	7,50 m	7,50 m	X	
Largura da calçada	1,20 m	1,20 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovia				
Ciclofaixa				

PARECER URBANÍSTICO				
R02	Rua Verena (entre Rua das Oliveiras e Rua das Oliveiras + 121,19m)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	8,90 m	8,90 m	X	
Largura da Pista	6,50 m	6,50 m	X	
Largura da calçada	1,20 m	1,20 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovía				
Ciclofaixa				
R03	Rua Industrial (entre Rua das Margarida e Rua das Margaridas +276,75 m)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	7,39 m	7,39 m	X	
Largura da Pista	4,99 m	4,99 m	X	
Largura da calçada	1,20 m	1,20 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovía				
Ciclofaixa				
R04	Rua Mario Covas (entre Rua das Margaridas e Rua das Margaridas + 120m)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	6,90 m	6,90 m	X	
Largura da Pista	4,50 m	4,50 m	X	
Largura da calçada	1,20 m	1,20 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovía				
Ciclofaixa				
R05	Rua Indu (entre Rua das Margarida e Rua das Margaridas + 130m)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	6,90 m	6,90 m	X	
Largura da Pista	4,50 m	4,50 m	X	
Largura da calçada	1,20 m	1,20 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovía				
Ciclofaixa				
R06	Rua Treze de Maio (entre Rua 13 de Maio e Rua Ayrton Senna)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	8,40 m	8,40 m	X	
Largura da Pista	6,00 m	6,00 m	X	
Largura da calçada	1,20 m	1,20 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovía				
Ciclofaixa				
R07	Rua Ângelo Boaretto (entre Rua 13 de Maio e Rua 13 de Maio + 60m)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	7,90 m	7,90 m	X	
Largura da Pista	5,50 m	5,50 m	X	
Largura da calçada	1,20 m	1,20 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovía				
Ciclofaixa				

PARECER URBANÍSTICO				
R08	Rua Emiliano Fernandes da Silva (entre Rua Nossa Sra Aparecida e Rua da União)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Coletora	Coletora	X	
Largura da Caixa da Via:	7,90 m	10,00 m	X	
Largura da Pista	5,50 m	6,00 m	X	
Largura da calçada	1,20 m	2,50 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovía				
Ciclofaixa				
R09	Rua João Figueiredo (entre Rua Emiliano F da Silva e Av Tancredo Neves)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	9,50 m	10,00 m	X	
Largura da Pista	6,50 m	6,50 m	X	
Largura da calçada	1,50 m	2,50 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovía				
Ciclofaixa				
R10	Rua Pres Bernardes (entre Rua Emiliano F da Silva e Av Tancredo Neves)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	8,90 m	10,00 m	X	
Largura da Pista	6,50 m	6,50 m	X	
Largura da calçada	1,20 m	2,50 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovía				
Ciclofaixa				
R11	Rua Divino Espirito Santo (entre Rua Emiliano F da Silva e Av Tancredo Neves)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	11,00 m	11,00 m	X	
Largura da Pista	7,00 m	7,00 m	X	
Largura da calçada	2,00 m	2,00 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovía				
Ciclofaixa				
R12	Rua da União (entre Rua Emiliano F da Silva e Av Tancredo Neves)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	7,90 m	7,90 m	X	
Largura da Pista	5,50 m	5,50 m	X	
Largura da calçada	1,20 m	1,20 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovía				
Ciclofaixa				
R13	Rua São Francisco (entre Rua Emiliano F da Silva e Av Tancredo Neves)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	8,90 m	8,90 m	X	
Largura da Pista	6,50 m	6,50 m	X	
Largura da calçada	1,20 m	1,20 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovía				
Ciclofaixa				

PARECER URBANÍSTICO

R14	Rua Pres Bernardes (entre Rua João Martendl e Rua Getúlio Vargas)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	8,90 m	8,90 m	X	
Largura da Pista	6,50 m	6,50 m	X	
Largura da calçada	1,20 m	1,20 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovía				
Ciclofaixa				

R15	Rua Divino Espírito Santo (entre Rua João Martendl e Rua Getúlio Vargas)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	7,90 m	7,90 m	X	
Largura da Pista	5,50 m	5,50 m	X	
Largura da calçada	1,20 m	1,20 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovía				
Ciclofaixa				

R16	Rua Getúlio Vargas (entre Rua João Figueiredo e Rua Pres Bernardes)			
	LEI	PROJETO	ATENDEU À LEGISLAÇÃO	NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO
Caracterização da Via:	Local	Local	X	
Largura da Caixa da Via:	6,90 m	6,90 m	X	
Largura da Pista	4,50 m	4,50 m	X	
Largura da calçada	1,20 m	1,20 m	X	
Largura do passeio				
Ciclovía				
Ciclofaixa				

05. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO



		SIM	NÃO
4.1	A Localização do projeto proposto está inserido no Perímetro Urbano?	X	
4.2	As vias do projeto estão localizadas em loteamento aprovado?	X	
4.3	No caso de construção de dispositivos de drenagem de águas pluviais, o trecho está associado com via a ser pavimentada?	X	
4.4	Há compatibilidade do projeto de pavimentação com os parâmetros estabelecidos no Plano de Arborização ou legislação específica que discipline plantio de espécies vegetais no Município? Justifique: O município não possui plano de arborização		X
4.5	Tipo de leito atual da via a ser pavimentada	Revestimento Primário	
4.6	Tipo de revestimento do projeto de pavimentação	Recape Asfáltico em CBUQ	

06. INFRAESTRUTURA NA VIA A SER PAVIMENTADA

		SIM	NÃO
5.1	Sistema de drenagem pluvial	X	
5.2	Rede de esgoto		X
5.3	Rede de abastecimento de água	X	
5.4	As calçadas estão delimitadas por meio-fio existente?		X
5.5	Os meios-fios necessitarão ser substituídos? Justifique a situação por rua: Todas as ruas a serem pavimentadas não possuem nenhuma infraestrutura de pavimentação atualmente.		X
5.6	Os passeios existentes (parte destinada ao trânsito de pedestres) estão em conformidade com a ABNT NBR 9050:2015/2020 e/ou Lei Municipal específica? Justifique a situação por rua: Todas as ruas a serem pavimentadas não possuem nenhuma infraestrutura de pavimentação atualmente. Inclusive passeios		X

PARECER URBANÍSTICO			
5.7	Os passeios existente necessitarão ser substituídos? Justifique a situação por rua: Todas as ruas a serem pavimentadas não possuem nenhuma infraestrutura de pavimentação atualmente. Inclusive passeios		X
5.8	No caso de recapeamento, é necessário considerar tapa buracos? Justifique:		

07. IDENTIFICAÇÃO DA VIA A SER PAVIMENTADA

08. PARECER FINAL

FAVORÁVEL X DESFAVORÁVEL

Considerações técnicas:

Vias localizadas na sede do Município com médio adensamento populacional, cuja pavimentação e urbanização dos passeios, proporcionarão melhores condições de mobilidade, segurança e conseqüentemente melhor conforto e qualidade de vida à população.

TRÊS BARRAS DO PARANÁ , 24 de maio de 2024

Eu, ENGENHEIRO CIVIL abaixo assinado(a), representante do Município TRÊS BARRAS DO PARANÁ neste processo, DECLARO para os devidos fins, que as informações prestadas são verdadeiras, e que para o preenchimento e a emissão do presente Parecer Técnico foi realizada visita 'in loco' na(s) área(s) em que será implantado o Projeto Executivo em pauta, com a finalidade de realizar o levantamento das características específicas locais, constatar possíveis infraestruturas existentes, e de justificar os serviços previstos no projeto. Por ser expressão da verdade, assino abaixo:

RODRIGO LUDWIG
ENGENHEIRO CIVIL
SC-642808/D

Atesto para os devidos fins, que foram consideradas exclusivamente as informações repassadas pelo Município, presentes neste Relatório Técnico, certificadas pelo representante do Município, na Declaração acima assinada, e que, atendem aos critérios de elegibilidade e estão compatíveis com o projeto apresentado.

Eng Americo Nonaka
Analista de Desenvolvimento Municipal
CREA PR 18461/D